

L'avantage Linde en matière d'automatisation

Linde

Gaz industriels
et fournitures
de soudage

Une automatisation aussi performante que vous

Outils et technologies qui augmentent la production tout en réduisant la charge de travail.

En vigueur du
1^{er} au 31 mars 2026

Lincoln®

Ranger® 330MPX™
à moteur-
générateur

LINK3459-1

Votre prix
13 426^{,95} \$



Ranger® 250 GXT
à moteur-
générateur,
modèle de base

LINK2382-4

Votre prix
12 031^{,95} \$



Ranger® 305 G
à moteur-
générateur

LINK1726-5

Votre prix
14 349^{,95} \$



Cliquez ici
pour plus de
promotions
Lincoln

**LINCOLN
ELECTRIC**
THE WELDING EXPERTS™

Miller®

Bobcat™ 265

MIL907826

Votre prix
12 891^{,95} \$



Bobcat™ 230

MIL907842

Votre prix
15 286^{,95} \$



Trailblazer® 330

MIL907831

Votre prix
15 643^{,95} \$



Cliquez ici
pour plus de
promotions
Miller

Miller

À la pointe de l'innovation. Assistance locale. Performances inégalées.

Des technologies de pointe aux services pratiques, Linde alimente la productivité des soudeurs et des techniciens canadiens d'un océan à l'autre.



Achetez dès aujourd'hui via LindeCanada.ca ou rendez-vous à votre succursale Linde locale.

Fil à souder PROSTAR^{MC} haut de gamme



Fil de soudage ER70S6 PROSTAR^{MC}

Le fil ER70S-6 PROSTAR^{MC} est un fil de soudage pour acier doux dont les niveaux de désoxydants (Mn et Si) sont contrôlés avec précision, ce qui permet d'obtenir une soudure de haute qualité. Ce fil est particulièrement adapté au soudage d'aciers doux présentant une quantité modérée de calamine ou de rouille, ainsi qu'aux applications GMAW robotisées.

Choisissez votre fil :

Diamètre du fil : po (mm)	Emballage	Code article	Votre prix
0,023 (0,6)	Bobine de 2 lb (0,91 kg)	PRSS6RN06B001	5,95 \$
0,030 (0,8)	Bobine de 2 lb (0,91 kg)	PRSS6RN08B001	5,67 \$
0,035 (0,9)	Bobine de 2 lb (0,91 kg)	PRSS6RN09B001	5,54 \$
0,023 (0,6)	Bobine de 12 lb (5,5 kg)	PRSS6RN06P006	5,02 \$
0,030 (0,8)	Bobine de 12 lb (5,5 kg)	PRSS6RN08P006	4,78 \$
0,035 (0,9)	Bobine de 12 lb (5,5 kg)	PRSS6RN09P006	4,68 \$
0,035 (0,9)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS6RN09P020	4,62 \$
0,045 (1,2)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS6RN11P020	4,35 \$
0,052 (1,4)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS6RN13P020	4,35 \$
0,035 (0,9)	Caisse de 330 lb (150 kg)	PRSS6RW09Q150	3,88 \$
0,045 (1,2)	Caisse de 330 lb (150 kg)	PRSS6RW11Q150	3,76 \$
0,035 (0,9)	Caisse de 660 lb (300 kg)	PRSS6RW09Q300	4,44 \$
0,045 (1,2)	Caisse de 660 lb (300 kg)	PRSS6RW11Q300	4,49 \$
0,052 (1,4)	Caisse de 660 lb (300 kg)	PRSS6RW13Q300	3,46 \$
0,035 (0,9)	Caisse de 1 200 lb (545 kg)	PRSS6RW09Q550	4,44 \$
0,045 (1,2)	Caisse de 1 200 lb (545 kg)	PRSS6RW11Q550	4,30 \$
0,052 (1,4)	Caisse de 1 200 lb (545 kg)	PRSS6RW13Q550	4,30 \$

Fil à souder tubulaire PROSTAR^{MC}

Des technologies de fabrication innovantes qui offrent une meilleure constance, qualité et performance. Les fils fourrés et les fils à âme métallique PROSTAR^{MC} représentent la dernière innovation en matière de conception de fils tubulaires et offrent constance, qualité et performance. Nous soumettons nos fils tubulaires à des systèmes d'inspection rigoureux afin de garantir que les fils PROSTAR^{MC} répondent continuellement à nos mêmes normes de qualité élevées.

Choisissez votre fil :

	Diamètre du fil : po (mm)	Emballage	Code article	Votre prix
E70C-6M	0,045 (1,2)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS249412-744	8,02 \$
E70C-6M	0,045 (1,2)	Fût de 500 lb (227 kg)	PRSS249412-P50	7,57 \$
E70C-6M	0,052 (1,4)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS249415-744	8,82 \$
E70C-6M	1/16 (1,6)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS249419-744	13,40 \$
E70C-6M	1/16 (1,6)	Bobine de 60 lb (27,2 kg)	PRSS249419-702	12,79 \$
	0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS247112-729	12,36 \$
E71T-1C/M	0,045 (1,2)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS247112-744	12,21 \$
E71T-9C/M	1/16 (1,6)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS247119-729	12,09 \$
	1/16 (1,6)	Bobine de 60 lb (27,2 kg)	PRSS247119-702	12,12 \$
	0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS283212-729	15,43 \$
E71T-1M	0,045 (1,2)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS283212-744	15,43 \$
E71T-12M	1/16 (1,6)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS283219-729	12,47 \$
	1/16 (1,6)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS283219-744	12,47 \$

Choisissez le gaz adapté à votre fil :

Fil à souder ER70S6

Procédé/
applications :

- Soudage MIG (GMAW)
- Fabrication, ateliers de réparation, industrie légère

Gaz
recommandés :

- Argon / CO₂ 80/20 ou 85/15 - arc propre, peu de projections
- Mig Mix Gold - économique, polyvalent

Mode
d'approvisionnement :

- Bouteilles :

 - Ateliers de construction métallique
 - Soudage multi-postes
 - Besoins en volume réduits
 - Postes de soudage portables
 - Ensembles avec détendeur intégré disponibles
- Microvrac :

 - Utilisateurs de fil plein ou à âme métallique
 - Utilisateurs disposant de 10 postes de soudage ou plus
 - Alimentation centralisée et surveillée
 - Soudage robotisé

Fil à souder tubulaire

Procédé/
applications :

- Soudage MIG (GMAW)
- Fabrication, ateliers de réparation, industrie légère

Gaz recommandés :

- CO₂ (100 %) - pénétration profonde, coût le plus bas
- Argon / CO₂ 75/25 AutoWeld^{MC} - réduction des projections, cordon plus lisse

Mode
d'approvisionnement :

- Bouteilles :

 - Ateliers de construction métallique
 - Soudage multi-postes
 - Besoins en volume réduits
 - Postes de soudage portables
 - Ensembles avec détendeur intégré disponibles
- Microvrac :

 - Utilisateurs de fil plein ou à âme métallique
 - Utilisateurs disposant de 10 postes de soudage ou plus
 - Alimentation centralisée et surveillée
 - Soudage robotisé

Cliquez pour acheter du microvrac

Cliquez pour acheter des mélanges gazeux

Annonce de métaux de remplissage de qualité



MIG
SuperArc^{MD} L-50^{MD}
SuperArc^{MD} L-56^{MD}
SuperArc^{MD} L-59^{MD}



FOURRÉ
Metalshield^{MD}
MC-70XLS
Outershield^{MD} 71 Elite



ALUMINIUM
ET ALLIAGES
Super Glaze^{MD}
Super Glaze^{MD} SiBR



PROCÉDÉ SAW
Lincolnweld^{MD}



ÉLECTRODE BAGUETTE
Fleetweld^{MD} 47
Fleetweld^{MD} 37+
Murex^{MD} 6011C
Murex^{MD} 7024
Easyarc^{MD} 528 MR^{MD}

Machines Powermax Sync et consommables



Hypertherm est la marque de machines plasma la plus demandée au monde, et à laquelle font confiance plus d'entreprises et de fabricants de métaux que toute autre. Depuis plus de 56 ans, des centaines de milliers d'entreprises font confiance aux solutions de découpe plasma

Système SYNC® Powermax105

HYP059625

Votre prix
9 813^{,02} \$



Hypertherm® pour leur polyvalence, leur productivité et leur précision inégalées, qui permettent de réduire les coûts d'exploitation et d'assurer la constance d'une pièce à l'autre. **La meilleure au monde; elle vaut l'investissement!**

Système Powermax65 SYNC®

HYP083343

Votre prix
5 729^{,98} \$



Système Powermax85 SYNC®

HYP087183

Votre prix
7 548^{,48} \$



Système Powermax45 SYNC®

HYP088560

Votre prix
3 980^{,11} \$



Cartouche SmartSYNC, 45A, coupe mécanique

HYP428925

Votre prix
76^{,86} \$



Cartouche SmartSYNC, 45A, coupe à la traîne

HYP428927

Votre prix
76^{,86} \$



Cartouche SmartSYNC, 65A, coupe à la traîne

HYP428931

Votre prix
79^{,60} \$



Cartouche SmartSYNC, 85A, coupe mécanique

HYP428934

Votre prix
79^{,60} \$



Cartouche SmartSYNC, 65A, coupe mécanique

HYP428930

Votre prix
79^{,60} \$



Cartouche SmartSYNC, 85A, coupe à la traîne

HYP428935

Votre prix
79^{,60} \$



Cartouche SmartSYNC, 105A, coupe mécanique

HYP428936

Votre prix
82^{,35} \$



Cartouche SmartSYNC, 105A, coupe à la traîne

HYP428937

Votre prix
82^{,35} \$



Lecteur de cartouche SmartSYNC

HYP528083

Votre prix
72^{,05} \$



DIAMOND CUT^{MD} POUR LA VITESSE ET LA PRÉCISION.



**JUSQU'À
12' x 45'**

GRANDEURS
DE TABLES

**PLASMA
XPR**

SOURCE
D'HYPERTHERM

5-AXES

OPTION
RECOMMANDÉE

SUR PLACE

INSTALLATION
ET FORMATION

La Diamond Cut est une table de découpe plasma CNC compacte et ultra-précise, équipée d'un châssis monocoque et de rails linéaires inversés brevetés. Proposée dans des dimensions allant jusqu'à 12' x 45', elle se distingue par sa fiabilité, ses servomoteurs puissants et ses commandes de torche avancées.

DEMANDEZ À VOTRE SPÉCIALISTE DE PRODUITS LINDE CANADA POUR PLUS D'INFORMATION

MACHITECH
SOLUTIONS DE DÉCOUPE
AUTOMATISÉES



Achetez dès aujourd'hui via LindeCanada.ca ou rendez-vous à votre succursale Linde locale.

Pistolets et consommables MIG PROSTAR^{MC}



Optimisez vos soudures grâce aux pistolets et consommables MIG PROSTAR^{MC}

Les pistolets et consommables MIG PROSTAR^{MC} de Linde sont conçus pour offrir les performances, la durabilité et le confort d'utilisation exigés par les soudeurs d'aujourd'hui. Conçus pour être fiables à chaque passe, les pistolets PROSTAR^{MC} offrent une alimentation en fil fluide, une gestion thermique supérieure et une conception ergonomique qui réduit la fatigue lors des longs cycles de soudage. Associez-les aux pointes de contact, buses et gaines PROSTAR^{MC} pour un débit de gaz optimisé, une stabilité d'arc constante et une durée de vie prolongée des consommables.

Que vous entreteniez des lignes de production ou que vous vous attaquiez à des travaux de fabrication exigeants,

PROSTAR^{MC} vous offre la garantie de soudures plus propres, de temps d'arrêt réduits et d'une valeur réelle sans compromis.

PROSTAR^{MC} – des performances haut de gamme. Une durabilité éprouvée. Une productivité fiable.

Consommables PROSTAR^{MC}

Code article	Description	Your Price	UM
Diffuseurs			
PRSD-1-1	DIFFUSEUR, GRAND CALIBRE, PROSTAR	14,39 \$	CH.
PRSD5-1-1	DIFFUSEUR, PETIT CALIBRE, PROSTAR	14,39 \$	CH.
Buses			
PRS4423R-2	ISOLATEUR DE BUSE, PROSTAR	20,63 \$	PAQ.
PRSN-5814C-1	BUSE, DIAM. INT. 5/8 PO, ÉVASEMENT 1/4 PO, CUIVRE, PROSTAR	20,28 \$	CH.
PRSN-5818B-1	BUSE, DIAM. INT. 5/8 PO, ÉVASEMENT 1/8 PO, LAITON, PROSTAR	19,69 \$	CH.
PRSNS-1218B	BUSE, DIAM. INT. 1/2 PO, ÉVASEMENT 1/8 PO, LAITON, PROSTAR	15,10 \$	CH.
PRSNS-1218B-1	BUSE, DIAM. INT. 1/2 PO, ÉVASEMENT 1/8 PO, LAITON, PROSTAR	16,20 \$	CH.
PRSNS-5818C	BUSE, DIAM. INT. 5/8 PO, ÉVASEMENT 1/8 PO, CUIVRE, PROSTAR	15,59 \$	CH.
PRSNS-5818C-1	BUSE, DIAM. INT. 5/8 PO, ÉVASEMENT 1/8 PO, CUIVRE, PROSTAR	16,69 \$	CH.
PRSNST-3818B	BUSE CONIQUE, DIAM. INT. 3/8 PO, ÉVASEMENT 1/8 PO, LAITON, PROSTAR	17,21 \$	CH.
PRSNST-3818B-1	BUSE CONIQUE, DIAM. INT. 3/8 PO, ÉVASEMENT 1/8 PO, LAITON, PROSTAR	18,29 \$	CH.
Tubes-contact			
PRST-035	TUBE-CONTACT PROSTAR, 0,035 po (0,9 mm)	1,88 \$	CH.
PRST-035-5	TUBE-CONTACT PROSTAR, 0,035 po (0,9 mm)	10,36 \$	PAQ.
PRST-045	TUBE-CONTACT PROSTAR, 0,045 po (1,2 mm)	1,88 \$	EA
PRST-045-5	TUBE-CONTACT PROSTAR, 0,045 po (1,2 mm)	10,36 \$	PAQ.
PRST-052	TUBE-CONTACT PROSTAR, 0,052 po (1,4 mm)	1,88 \$	CH.
PRST-062	TUBE-CONTACT PROSTAR, 0,062 po (1,6 mm)	1,88 \$	CH.
PRSTT-035	TUBE-CONTACT PROSTAR, CONIQUE, 0,035 PO (0,9 mm)	3,07 \$	CH.
PRSTT-035-5	TUBE-CONTACT PROSTAR, CONIQUE, 0,035 PO (0,9 mm)	15,86 \$	PK
PRSTT-045	TUBE-CONTACT PROSTAR, CONIQUE, 0,045 PO (1,2 mm)	3,00 \$	CH.
PRSTT-045-5	TUBE-CONTACT PROSTAR, CONIQUE, 0,045 PO (1,2 mm)	15,86 \$	PAQ.

Pistolets MIG PROSTAR^{MC}

Pistolet MIG PROSTAR^{MC}
250 A (compatible
avec Miller)

PRS2515M

Votre prix
629⁴⁵ \$



Pistolet MIG PROSTAR^{MC}
250 A (compatible
avec TWECO/Lincoln)

PRS2515T

Votre prix
642⁰³ \$



Pistolet MIG PROSTAR^{MC}
400 A (compatible
avec Lincoln)

PRS4015L

Votre prix
824²⁹ \$



Pistolet MIG PROSTAR^{MC}
400 A (compatible
avec Miller)

PRS4015M

Votre prix
824²⁹ \$



Pistolet MIG PROSTAR^{MC}
400 A (compatible
avec TWECO)

PRS4015T

Votre prix
824²⁹ \$



FORFAIT PERFORMARCTM ET INTELLIGENCE


Associez la puissance d'une cellule de soudage robotisée PerformArcTM à l'intelligence du logiciel de programmation IntelliPathTM pour amplifier votre production.

OFFRE DU FORFAIT

Achetez n'importe quel nouveau système PerformArcTM et recevez une licence gratuite de 6 mois pour le logiciel IntelliPathTM*.

*Logiciel non compatible avec tous les types de systèmes

UNE ÉCONOMIE DE 10 250 \$




COMPREND

- Formation et assistance
- Calibrage du robot
- Maîtrise du système sur site
- Création de modèles virtuels

AVANTAGES

- Réduction du temps de formation
- Augmentation de la vitesse de programmation
- Réduction de la complexité de la programmation
- Démarrage plus rapide des projets



Achetez dès aujourd'hui via LindeCanada.ca ou rendez-vous à votre succursale Linde locale.

Contactez votre représentant Linde MPS à l'adresse Automation.support@linde.com

StarSolver^{MC}


Optimisez vos soudures.
Maximisez votre rendement.




Main-d'œuvre et frais généraux liés au soudage = 85 % des coûts
Réduction des coûts pouvant atteindre jusqu'à 20 %

Domaines d'intervention de StarSolver^{MC} :

- Analyse des gaz
- Rapport gaz/fil
- Système d'alimentation en gaz
- Taille de la soudure
- Vitesse d'avance de la soudure
- Vitesse d'alimentation du fil
- Type, diamètre et conditionnement du fil
- Efficacité de dépôt de l'électrode
- Potentiel d'automatisation
- Procédés et équipements de soudage
- Mesures du cycle de service de l'opérateur
- Consommation d'énergie électrique
- Analyse de la découpe (laser, plasma, oxycoupage)



Comment fonctionne StarSolver^{MC} ?



Prêt à découvrir le plein potentiel de productivité que recèle votre atelier ?

Réservez une évaluation StarSolver^{MC} en nous envoyant un courriel à Automation.support@linde.com ou en nous appelant au **1 800 225-8247**.

L'automatisation repose sur la constance. Commencez avec Gaz Linde.

Passons aux robots : distribution d'oxygène, d'azote et de microvrac conçue pour la répétabilité.

Découpe au plasma/laser (manuelle et mécanisée) :

Oxygène pour une qualité de coupe optimale de l'acier au carbone. Azote pour l'acier inoxydable/l'aluminium et une durée de vie plus longue des consommables. Échelle allant des bouteilles au microvrac à mesure que vos heures de découpe augmentent.



Soudage MIG robotisé :

Mélange MIG argon/CO₂ Mix Gold pour le transfert par pulvérisation et la productivité; robots d'alimentation avec microvrac pour un débit et une pression stables – moins d'arrêts, temps d'arc plus long.



Avis d'expert : le point de rosée stable du microvrac aide à réduire la dérive de l'arc et la porosité à long terme. Les légères variations d'humidité dues aux changements peuvent s'accumuler dans les cycles de service intensifs.

Pour discuter de microvrac pour robots, envoyez-nous un courriel à Automation.support@linde.com ou appelez-nous au **1 800 225-8247**.



Cliquez ici pour acheter de l'azote



Cliquez ici pour acheter de l'oxygène



Automatisation du soudage et soutien à la main-d'œuvre

Cliquez ici pour en savoir plus.



Accessoires de soudage PROSTAR^{MC}



Allume-gaz breveté
Lightnin-Bug

PRS57018

Prix
promotionnel
20,23 \$



Pince de masse

MAG 300A

MGC300

PRS3J008

Prix
promotionnel
20,31 \$



Pince de mise à la terre

300 A HD

LGC-300

PRS3J011

Prix
promotionnel
59,91 \$



Pince de mise à la terre
500 A HD

LGC-500

PRS3J012

Prix
promotionnel
70,88 \$



Pointe et ciseau,
manche
en bois

PRS57004

Prix
promotionnel
22,18 \$



Pointe et ciseau
WH-30 CONE
& - CHL

PRS57005

Prix
promotionnel
31,00 \$



Jeu d'alésoirs
cure-buses
PRS
breveté

PRS57007


Prix
promotionnel
9,50 \$



Jeu d'alésoirs
cure-buses,
étui King

PRS57008

Prix
promotionnel
7,40 \$



Allume-gaz 1 pierre

PRS57012

Prix
promotionnel
4,63 \$



Pierre de rechange pour
allume-gaz
1 pierre,
5/paq.

PRS57013

Prix
promotionnel
4,40 \$



Allume-gaz à
3 pierres,
vrac

PRS57014

Prix
promotionnel
7,03 \$



Pierre de rechange pour
allume-gaz
3 pierres,
4/carte

PRS57017

Prix
promotionnel
13,60 \$



Craies rondes
de stéatite,
10/paq.

PRS58018

Prix
promotionnel
14,24 \$



Jauge de cordon
de soudure
avec étui

PRS59024

Prix
promotionnel
43,89 \$



Étui de rangement pour
électrodes

PRS5A000

Prix
promotionnel
33,09 \$



Lunettes de soudeur
PRS 1200 écran
relevable,
2 x 4 po,
teinte 5

PRS66001

Prix
promotionnel
20,91 \$



Lunettes de soudeur
PRS 1210
écran fixe,
2 x 4 po,
teinte 5

PRS66002

Prix
promotionnel
27,76 \$



**Achetez dès aujourd'hui par l'intermédiaire de notre site web
LindeCanada.ca ou rendez-vous à votre succursale Linde locale.**

Linde est une dénomination sociale utilisée par Linde Inc. et ses filiales. Le logo de Linde, PROSTAR et le nom-logo Linde sont des marques commerciales ou des marques déposées de Linde Inc. ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. *Prix en vigueur du 1^{er} mars au 31 mars 2026, sous réserve de disponibilité des articles. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer, tels que les frais de transport, les frais liés aux matières dangereuses, les suppléments, et toutes les taxes en sus. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur involontaire pouvant apparaître dans le texte ou les illustrations. Les informations contenues dans le présent document sont fournies à l'usage du personnel techniquement qualifié, à sa discrétion et à ses risques, sans garantie d'aucune sorte. Copyright © Linde Inc., 2026. 03-2026.

Rendre notre monde encore plus productif



Pour vous créer un compte en ligne, cliquez ici.