

Sous l'impulsion de l'avantage Linde

Linde

Bien terminer 2026 et commencer en force 2027.

Linde est là pour vous aider à bien boucler l'année
et à anticiper la suivante.

Gaz industriels
et fournitures
de soudage

Offres valables du
1^{er} novembre au
31 décembre 2026.

Miller®

Cliquez sur le produit pour l'acheter

Soudeuse à moteur
Bobcat™ 230

MIL907824

Prix promotionnel

11 295,97 \$



Soudeuse Trailblazer®
330 avec Excel™
Power

MIL907831001

Prix promotionnel

16 782,97 \$



Soudeuse Trailblazer®
330 avec Excel™
Power EFI

MIL907832001

Prix promotionnel

18 152,97 \$



Soudeuse Trailblazer®
330 (Rehiko)

MIL907831

Prix promotionnel

16 235,97 \$



Soudeuse Big Blue® 400 Pro
(Kubota)

MIL907732

Prix promotionnel

38 705,97 \$



Soudeuse à moteur
Bobcat™ 265

MIL907826

Prix promotionnel

13 406,97 \$



Soudeuse à batterie
Venture™ 150 S

MIL951000202

Prix
promotionnel

6 661,97 \$



Soudeuse à à électrode
enrobée Maxstar
161 S

MIL907709

Prix promotionnel

2 723,97 \$



Soudeuse MIG
Millermatic® 142

MIL907838

Prix promotionnel

2 003,97 \$



Soudeuse Millermatic®
211 PRO

MIL907839

Prix promotionnel

2 983,97 \$



Soudeuse Multimatic®
220 CA/CC

MIL907757

Prix promotionnel

7 517,97 \$



Soudeuse MIG Millermatic®
252 - 200(208)/230 V

MIL907321

Prix promotionnel

8 306,97 \$



Soudeuse MIG Millermatic®
252, 230/460/575 V

MIL907322

Prix promotionnel

8 495,97 \$



Soudeuse MIG Millermatic®
255 MIG/Pulsé

MIL951766

Prix promotionnel

8 664,97 \$



Ensemble Syncrowave® 212 à
refroidissement
par air

MIL907911

Prix promotionnel

4 912,97 \$



Gammes d'équipements en vedette

Gamme	Axée sur
Soudeuses MIG Millermatic	Productivité en atelier
Soudeuses multiprocédé Multimatic	Flexibilité
Soudeuses TIG Dynasty	Précision
Canalisation	Fabrication lourde
Soudeuses multiprocédés XMT	Soudage industriel

La pénurie de main-d'œuvre persiste.
Les équipements Miller aident les opérateurs
à souder plus efficacement grâce à des
commandes intuitives, des plateformes prêtes
pour l'automatisation et l'optimisation des
procédés et processus.


Avec Miller, vous en ferez plus.

Grâce à une gamme complète de solutions
de soudage et d'automatisation, Miller aide
les entreprises à améliorer leur efficacité,
à maintenir la qualité et à répondre aux
exigences de production en toute confiance.



Rendez-vous dès aujourd'hui sur [LindeCanada.ca](https://www.lindecanada.ca) ou à votre magasin Linde le plus proche.

Solutions de Linde en matière de gaz : gaz pour laser et solutions de découpe avancées



L'efficacité commence à même le faisceau

Au programme :

- Gaz d'azote pour lasers
- Gaz d'oxygène pour lasers
- Approvisionnement en vrac
- Microvrac
- Approvisionnement par pipeline

Avantages :

- Vitesses de découpe plus élevées
- Meilleure qualité des bords
- Réduction des opérations de finition secondaires
- Coûts d'exploitation réduits

Mélanges LaserStar :

Gaz de résonateur et gaz auxiliaires mélangés avec précision, conçus pour optimiser les performances du laser, la stabilité de la puissance et la génération du faisceau.

Acheter maintenant



Dioxyde de carbone LaserStar 5.5 :

CO₂ d'ultra-haute pureté utilisé pour générer un faisceau de milieu actif dans les lasers à dioxyde de carbone.

Acheter maintenant



Azote LaserStar 5.0 :

Gaz ininflammable de haute pureté (99,999 %) fourni en bouteilles, couramment utilisé comme gaz auxiliaire pour empêcher l'oxydation pendant la découpe.

Acheter maintenant



Hélium LaserStar standard :

Hélium de haute pureté utilisé dans les mélanges gazeux pour le refroidissement et le maintien de décharges stables dans les cavités laser.

Acheter maintenant




La confiance commence par un approvisionnement fiable

Notre infrastructure nationale et nos équipes de service locales vous aident à réduire les risques, à réduire au minimum les interruptions, et à maintenir ainsi la productivité de vos opérations d'un océan à l'autre.

En savoir plus



Solutions de Linde en matière de gaz : Optimisation des procédés laser avec StarSolver™



Comment StarSolver™ permet d'obtenir des résultats

1 Évaluer

En passant en revue vos opérations actuelles de découpe au laser, vos objectifs et vos défis en matière de rendement.



Optimisez la productivité de vos opérations de découpe au laser.

Qualité de coupe, rendement, consommation de gaz, coût par pièce.

De petites inefficacités dans votre processus de découpe au laser peuvent avoir un effet significatif sur la productivité et la rentabilité. StarSolver™ aide les fabricants à identifier des occasions cachées d'améliorer leurs performances grâce à une approche d'optimisation éprouvée et fondée sur les données.

Que votre objectif soit d'augmenter la vitesse de découpe, d'améliorer la qualité des bords, de réduire la consommation de gaz ou de diminuer les coûts d'exploitation, StarSolver™ vous aide à transformer les données de processus en résultats mesurables.

Tirez-vous le maximum de votre processus de découpe au laser?

Parmi les défis courants à relever, on retrouve :

- ✓ Une qualité de coupe inégale
- ✓ Un excès de scories ou de retouches
- ✓ Une consommation de gaz plus élevée que prévu
- ✓ Des vitesses de coupe lentes
- ✓ Une hausse des coûts des consommables
- ✓ Des pertes de productivité inexplicables

Nos spécialistes évaluent l'ensemble de votre processus de découpe au laser afin d'identifier les possibilités d'amélioration et de gains de performance durables.

2 Mesurer

En recueillant des données d'exploitation, notamment la consommation de gaz, les paramètres de découpe, le débit et le rendement des consommables.



3 Analyser

Pour cerner les inefficacités, les goulots d'étranglement et les possibilités d'optimisation.



4 Améliorer

En mettant en œuvre les recommandations visant à accroître la productivité et le rendement.



5 Suivi

Pour mesurer les résultats et favoriser l'amélioration continue.



Réservez votre consultation
dès aujourd'hui

Métaux d'apport Hobart

Conçus pour la fabrication. Éprouvés en production.



Cliquez sur le produit pour l'acheter

Classification	Famille de produits	Diamètre du fil : en po (en mm)	Conditionnement	Code article	Prix promotionnel
E71T-1C/-1M/-9C/-9M	FABCO TRIPLE 7	0,045 (1,2)	Bobine de 15 lb (7 kg)	HOB5246312-023	6,03 \$/lb
		0,045 (1,2)	Bobine de 50 lb (23 kg)	HOB5246312-027	5,76 \$/lb
		0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	HOB5246312-029	5,76 \$/lb
		0,045 (1,2)	Fût de 500 lb (227 kg)	HOB5246312-050	5,76 \$/lb
		0,052 (1,4)	Bobine de 15 lb (7 kg)	HOB5246315-023	6,03 \$/lb
		0,052 (1,4)	Bobine de 50 lb (23 kg)	HOB5246315-027	5,74 \$/lb
		0,052 (1,4)	Bobine de 33 lb (15 kg)	HOB5246315-029	5,77 \$/lb
		0,052 (1,4)	Fût de 500 lb (227 kg)	HOB5246315-050	5,77 \$/lb
		1/16 (1,6)	Bobine de 60 lb (27 kg)	HOB5246319-002	5,79 \$/lb
		1/16 (1,6)	Bobine de 15 lb (7 kg)	HOB5246319-023	8,27 \$/lb
		1/16 (1,6)	Bobine de 50 lb (23 kg)	HOB5246319-027	6,34 \$/lb
		1/16 (1,6)	Bobine de 33 lb (15 kg)	HOB5246319-029	6,08 \$/lb
E70C-6M H4	FABCOR EDGE XP	1/16 (1,6)	Fût de de 750 lb (340 kg)	HOB5246319-076	6,04 \$/lb
		0,045 (1,2)	Bobine de 50 lb (23 kg)	HOB5250612-027	6,13 \$/lb
		0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	HOB5250612-029	6,17 \$/lb
		0,045 (1,2)	Fût de 500 lb (227 kg)	HOB5250612-050	6,17 \$/lb
		0,045 (1,2)	Fût de 1 000 lb (454 kg)	HOB5250612-058	6,17 \$/lb
		0,052 (1,4)	Bobine de 50 lb (23 kg)	HOB5250615-027	6,13 \$/lb
		0,052 (1,4)	Bobine de 33 lb (15 kg)	HOB5250615-029	6,17 \$/lb
		0,052 (1,4)	Fût de 500 lb (227 kg)	HOB5250615-050	5,79 \$/lb
		0,052 (1,4)	Fût de 1 000 lb (454 kg)	HOB5250615-058	5,79 \$/lb
		1/16 (1,6)	Bobine de 50 lb (23 kg)	HOB5250619-027	6,13 \$/lb
		1/16 (1,6)	Bobine de 33 lb (15 kg)	HOB5250619-029	6,17 \$/lb
		1/16 (1,6)	Fût de 1 000 lb (454 kg)	HOB5250619-058	6,06 \$/lb



Gaz de protection STARGOLD™

Optimisez vos performances grâce aux gaz de protection STARGOLD™

Associez les métaux d'apport Hobart aux gaz de protection STARGOLD™ de Linde pour obtenir :

- Une meilleure stabilité de l'arc
- Un aspect de soudure amélioré
- Une réduction des projections
- Une productivité de soudage accrue

Le métal d'apport et le gaz de protection agissent en synergie. La bonne combinaison peut améliorer considérablement la qualité de la soudure et l'efficacité opérationnelle globale.



Rendez-vous dès aujourd'hui sur LindeCanada.ca ou à votre magasin Linde le plus proche.

Conçus pour la productivité

Chaque soudure compte. C'est pourquoi les fabricants de partout au Canada font confiance aux métaux d'apport Hobart pour obtenir un arc électrique fiable, une qualité de soudure constante et des résultats fiables, quart après quart.

Que vous soudiez en atelier ou sur place, les produits Hobart de Lincoln sont conçus pour vous aider à maximiser le temps de fonctionnement et à favoriser des environnements de production efficaces.

Des produits fiables. Des résultats fiables.

Renseignez-vous auprès de votre représentant Linde sur les solutions de métaux d'apport Hobart pour la fabrication, la production, la réparation d'équipement et les applications d'entretien.

Page interactive : Cliquez pour plus de détails.

L'AUTOMATISATION EN ACTION



SYSTÈME HERCULES POUR SOUDAGE EN PROCÉDÉ SAW (À L'ARC SUBMERGÉ)

Conçu avec des composants modulaires qui s'adaptent à vos besoins spécifiques, il est idéal pour mettre à niveau votre configuration existante ou faire évoluer vos activités.

AVANTAGES

- Contrôle optimisé de l'arc et précision numérique
- Intégration facile à votre configuration existante
- Prend tout en charge, du soudage à distance à l'automatisation complète
- Interface conviviale

COMPOSANTS

- Poste à souder à l'arc submergé Hercules™
- Torche de soudage à l'arc submergé Hercules™
- Fil de soudage SubCOR™ de Hobart
- Source d'alimentation XMT® 450 SubArc Hercules
- Commutateur SubArc Hercules™



LE SYSTÈME HERCULES

Cette solution d'automatisation combine des technologies innovantes qui dynamisent grandement la productivité, et ce, sans compromettre la qualité des soudures.

AVANTAGES

- Gains de productivité pouvant atteindre 30 %
- Soudage de précision à des vitesses de déplacement plus élevées
- Conçu par les leaders du secteur pour des performances maximales

COMPOSANTS

- Torche Tregaskiss® Hercules™ refroidie au liquide
- Métal d'apport Hobart® FabCOR® Hercules™
- Source d'alimentation Auto-Continuum™ 500
- Refroidisseur Continuum
- Source d'alimentation XMT CC/CV
- Dévidoir Hercules
- Système d'ensemble de câbles Hercules



CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT OU SPÉCIALISTE DE LA FABRICATION MÉTALLIQUE LINDE À : AUTOMATION.SUPPORT@LINDE.COM

NOUVEAUTÉS : ACCULOCK™ de PROSTAR™

Pistolets MIG et consommables

Performance accrue des tubes contact. Longue durée de vie des consommables. Moins de temps d'arrêt.



Découvrez les consommables AccuLock™ de PROSTAR

S'appuyant sur la technologie éprouvée de Bernard/Tregaskiss, les tubes contact AccuLock offrent une connexion sûre, conçue pour améliorer la conductivité électrique, réduire l'accumulation de chaleur et prolonger la durée de vie des consommables dans les applications exigeantes de soudage MIG.



Cliquez sur le produit pour l'acheter

Pistolets MIG PROSTAR™ de type Bernard



Code article	Description	Prix promotionnel
PRSA2515M	Pistolet MIG Acculock PROSTAR™ 250 A (compatible avec Miller)	888,28 \$
PRSA4015M	Pistolet MIG Acculock PROSTAR™ 400 A (compatible avec Miller)	1 140,45 \$
PRSA2515T	Pistolet MIG Acculock PROSTAR™ 250 A (compatible avec Tweco)	888,28 \$
PRSA4015T	Pistolet MIG Acculock PROSTAR™ 400 A (compatible avec Tweco)	1 140,45 \$
PRSA4015L	Pistolet MIG Acculock PROSTAR™ 400 A (compatible avec Lincoln)	1 140,45 \$

Buses



Code article	Description	Prix promotionnel
PRSNS-A5818C-1	BUSE MIG Acculock, 5/8 (Ø int.), 1/8 (Ø ext.), AFFLEURANT, CUIVRE	47,82 \$
PRSNS-A1218B-1	BUSE MIG Acculock, 1/2 (Ø int.), 1/8 (Ø ext.), AFFLEURANT, LAITON	45,93 \$
PRSN-A5814C	BUSE MIG Acculock, 5/8 (Ø int.), 1/4 (Ø ext.), AFFLEURANT, CUIVRE	48,23 \$
PRSNST-A3818B	BUSE MIG CONIQUE Acculock, 3/8 (Ø int.), 1/8 (Ø ext.), AFFLEURANT, LAITON	48,81 \$
PRSN-A5818B-1	BUSE MIG Acculock, 5/8 (Ø int.), 1/8 (Ø ext.), AFFLEURANT, LAITON	46,47 \$
PR54623R-2	ISOLATEUR MIG Acculock	50,33 \$

Diffuseurs



Code article	Description	Prix promotionnel
PRSD5-A1-C-1	DIFFUSEUR DE GAZ pour Acculock PETIT	42,97 \$
PRSD-A1-C-1	DIFFUSEUR DE GAZ pour Acculock GRAND	42,97 \$

Tubes contact



Code article	Description	Prix promotionnel
PRST-A035CH	TUBE CONTACT Acculock 035po (0,9 mm)	3,79 \$
PRST-A035CH-5	TUBE CONTACT Acculock 035po (0,9 mm), paquet de 5	21,32 \$
PRST-A045CH	TUBE CONTACT Acculock 045 po (1,2 mm)	3,79 \$
PRST-A045CH-5	TUBE CONTACT Acculock 045 po (1,2 mm), paquet de 5	21,32 \$
PRST-A052CH	TUBE CONTACT Acculock 052 po (1,4 mm)	3,79 \$
PRST-A062CH	TUBE CONTACT Acculock 062 po (1,6 mm)	3,79 \$
PRSTT-A035CH	TUBE CONTACT CONIQUE Acculock 035 po (0,9 mm)	6,71 \$
PRSTT-A035CH-5	TUBE CONTACT CONIQUE Acculock 035 po (0,9 mm), paquet de 5	34,28 \$
PRSTT-A045CH	TUBE CONTACT CONIQUE Acculock 045 po (1,2 mm)	6,96 \$
PRSTT-A045CH-5	TUBE CONTACT CONIQUE Acculock 045 po (1,2 mm), paquet de 5	37,04 \$



Longue durée de vie des tubes contact
Un meilleur transfert de courant contribue à réduire l'usure des tubes contact, et donc la fréquence de leur remplacement.



Réduction des temps d'arrêt
Moins de temps à remplacer les consommables signifie plus de temps de soudage.



Stabilité d'arc supérieure
Un contact électrique constant favorise une meilleure qualité de soudure.



Un coût d'exploitation total réduit
La diminution du nombre de remplacements de consommables contribue à réduire les coûts de soudage.

Quoi de neuf?

Le système AccuLock utilise un tube contact à filetage direct qui élimine le jeu entre le tube et le diffuseur, ce que l'on retrouve fréquent dans les consommables MIG conventionnels.

Applications idéales

- Fabrication
- Fabrication lourde
- Acier de construction
- Équipement de transport
- Équipement agricole
- Soudage robotisé et semi-automatique

Pourquoi passer à AccuLock?

- ✓ Meilleures performances des tubes contact
- ✓ Productivité accrue
- ✓ Réduction des changements de consommables
- ✓ Compatible avec les plateformes de pistolets MIG PROSTAR™ les plus répandues
- ✓ Technologie secondée par Bernard & Tregaskiss sur le plan de la qualité et de la fiabilité

Renseignez-vous auprès de votre représentant Linde sur la possibilité de remplacer vos consommables Centerfire® actuels par le nouveau système Acculock™ de PROSTAR™.


Rendez-vous dès aujourd'hui sur [LindeCanada.ca](https://www.lindecanada.ca) ou à votre magasin Linde le plus proche.

LASER À FIBRE DNE D-SPEED

RENDREMENT MAXIMAL



VITESSE ÉLEVÉE. PRODUCTION ACCRUE.
SERVICE RAPIDE ET SOUTIEN



ACCÉLÉRATION MAXIMALE DE 1,5 G | CHÂSSIS ROBUSTE | RETOUR SUR RCI RAPIDE

DÉFINISSEZ LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE MACHINE
POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ ICI


POUR PLUS D'INFORMATIONS,
VISITEZ [DNELASERUSA.COM](https://www.dnelaserusa.com)

Fils tubulaires PROSTAR™ et ADVANTAGE™

Plus de temps d'arc. Plus de productivité. Plus de performance.



Comment choisir votre fil tubulaire



- Taux de dépôt plus élevés

→ Vitesses d'avance plus rapides

→ Fabrication et production
- Soudures plus nettes

→ Meilleur aspect

→ Nettoyage réduit
- Performances polyvalentes

→ Fabrication de structures

→ Soudage à usage général



Rendez-vous dès aujourd'hui sur LindeCanada.ca ou à votre magasin Linde le plus proche.

Cliquez sur le produit pour l'acheter

Classification	Ø du fil : en po (en mm)	Emballage	Code article	Promo Price
Fil à âme métallique StarCore 6				
E70C-6M	0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS249412-729	8,02 \$/lb
	0,045 (1,2)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS249412-744	8,02 \$/lb
	0,045 (1,2)	Fût de 500 lb (227 kg)	PRSS249412-P50	8,02 \$/lb
	0,052 (1,4)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS249415-744	7,82 \$/lb
	1/16 (1,6)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS249419-744	7,71 \$/lb
Fil fourré FC-70LF				
E70T-1C E70T-9C	1/16 (1,6)	Bobine de 60 lb (27,2 kg)	PRSS247019-702	8,14 \$/lb
Fil fourré FC-71LF				
E71T- 1C/M E71T-9C/M	0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS247112-729	8,47 \$/lb
	0,045 (1,2)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS247112-744	8,47 \$/lb
	1/16 (1,6)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS247119-729	8,17 \$/lb
	1/16 (1,6)	Bobine de 60 lb (27,2 kg)	PRSS247119-702	7,80 \$/lb
Fil fourré 71T ADVANTAGE				
E71T- 1C/M E71T-9C/M	0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	ADG71T04533	5,38 \$/lb
	0,052 (1,4)	Bobine de 33 lb (15 kg)	ADG71T05233	5,38 \$/lb
	1/16 (1,6)	Bobine de 33 lb (15 kg)	ADG71T11633	5,38 \$/lb
Fil fourré FC-71 Supreme				
E71T-1M E71T-12M	0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS283212-729	8,69 \$/lb
	0,045 (1,2)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS283212-744	8,69 \$/lb
	1/16 (1,6)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS283219-729	8,39 \$/lb
	1/16 (1,6)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS283219-744	8,39 \$/lb
Fil fourré FC-SS-11 auto-protecteur				
E71T-11	0,030 (0,8)	Bobine de 2 lb (0,9 kg)	PRSS222106-719	20,59 \$/lb
	0,030 (0,8)	Bobine de 10 lb (4,5 kg)	PRSS222106-722	18,03 \$/lb
	0,035 (0,9)	Bobine de 2 lb (0,9 kg)	PRSS222108-719	18,38 \$/lb
	0,035 (0,9)	Bobine de 10 lb (4,5 kg)	PRSS222108-722	15,30 \$/lb
	0,045 (1,2)	Bobine de 10 lb (4,5 kg)	PRSS222112-722	13,65 \$/lb
	0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS222112-729	11,06 \$/lb
	0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS222112-729	11,06 \$/lb

Page interactive : Cliquez pour plus de détails.

Aspirateurs de fumées Diversitech et PROSTAR™

Solutions haute performance d'aspiration des fumées. Fabriqués au Québec pour les milieux de travail canadiens.



Aspirateurs de fumées portatifs et mobiles

Diversitech DD 2 x 4 pi
Table à aspiration par le bas
DIVDD-2X4-030N8-CAW

Prix promotionnel
10 887,97 \$



Aspirateur de fumées autonettoyant
FRED Sr. Diversitech
DIVFRED-01-13-015N1

Prix promotionnel
6 774,97 \$



Aspirateur de fumées portatif FRED
Mini-Vac II Diversitech
DIVMINIVAC2-010N1

Prix promotionnel
2 587,97 \$



Aspirateur de fumées portatif
ProVAC PROSTAR™
PRSAX48816A

Prix promotionnel
2 306,97 \$



Aspirateur de fumées mural
ECO 2 PROSTAR™
PRSECO2-015N1

Prix promotionnel
5 916,97 \$



Aspirateur de fumées avec
bras FRED Jr PROSTAR™
PRSFREDJR-015N1

Prix promotionnel
6 729,97 \$



Cliquez sur le produit pour l'acheter

Éliminez la fumée.
Prenez un nouveau départ.

Un système d'aspiration des fumées abordable et facile à installer, adapté à votre espace.

En savoir plus



Miller Electric – Les articles de sécurité et d'ÉPI les plus populaires au Canada



Pourquoi les soudeurs canadiens choisissent les ÉPI Miller :

- L'optique ClearLight™ 2.0 réduit la fatigue oculaire et améliore la qualité de la soudure grâce à une meilleure visibilité de l'arc.
- Une protection respiratoire de pointe pour des environnements respiratoires plus sûrs et plus propres.
- Des vêtements durables conçus pour offrir un confort optimal pendant les longues quarts de travail et dans des conditions difficiles.
- Une marque de confiance dans les secteurs canadiens de la fabrication, de la construction et de la réparation.

MASQUES DE SOUDEUR

Masque de soudeur Digital Elite™ noir ClearLight 4x

MIL296765

Prix promotionnel
601,14 \$



Masque de soudeur noir Digital Infinity™ ClearLight 4x

MIL296786

Prix promotionnel
711,92 \$



Masque de soudeur Blue Rage II Digital Elite™ ClearLight 4x

MIL296774

Prix promotionnel
675,51 \$



Cliquez sur le produit pour l'acheter

Masque de soudeur Black Ops Digital Infinity™ ClearLight 4x

MIL296779

Prix promotionnel
786,26 \$



De nombreux styles disponibles

Masque de soudeur noir, série Classique

MIL287803

Prix promotionnel
200,62 \$



PROTECTION RESPIRATOIRE

Demi-masque respiratoire LPR-100™ de génération II

Code article	Description	Prix promotionnel
MIL294961	P/M	57,49 \$
MIL294962	M/G	57,49 \$
MIL295273	Réduction des nuisances causées par les vapeurs organiques P/M	66,68 \$
MIL295274	Réduction des nuisances causées par les vapeurs organiques M/G	66,68 \$



VÊTEMENTS

Veste classique en tissu

Code article	Taille	Prix promotionnel
MIL244749	Petit	55,85 \$
MIL244750	Moyen	55,85 \$
MIL244751	Grand	55,85 \$
MIL244752	Très grand	55,85 \$
MIL244754	Très très grand	61,07 \$



Cliquez sur les logos pour découvrir d'autres promotions!



Magasinez dès aujourd'hui via LindeCanada.ca ou en vous rendant à votre succursale Linde la plus proche.

« Linde » est une dénomination sociale utilisée par Linde Inc. et ses sociétés affiliées. Le logo de Linde, PROSTAR et le mot-logo Linde sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Linde Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Offres valides jusqu'à épuisement des stocks. Certains articles peuvent ne pas être disponibles dans toutes les succursales. Communiquez avec votre succursale locale pour connaître la disponibilité des produits ou visitez notre site Web. *Prix en vigueur du 1er novembre au 31 décembre 2026, sous réserve de disponibilité. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer, notamment les frais de transport, les frais liés aux matières dangereuses et les suppléments; toutes les taxes en sus. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur involontaire pouvant apparaître dans le texte ou les illustrations. Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis à l'intention d'un personnel techniquement qualifié, qui les utilise à sa discrétion et à ses propres risques, sans garantie d'aucune sorte. Copyright © 2026. Linde Inc. 11-2026.

Rendre notre monde encore plus productif

Une seule connexion. Un accès complet.

Passez des commandes, consultez les documents de votre compte, payez vos factures et configurez des commandes automatiques à partir d'un seul et même compte en ligne pratique.

S'inscrire

