

Souder en exploitant les données; l'avantage Linde

Linde

Gaz industriels
et fournitures
de soudage

Exploitez
les données
pour souder plus
intelligemment

En vigueur du 1^{er}
au 31 octobre 2026

Soudeuses à moteur

Cliquez sur le produit pour l'acheter

Soudeuse à moteur
260MPX™ Ranger®
(Kohler®)

LINK3458-1

Votre prix

11 249,06 \$



Soudeuse à moteur
330MPX™ Ranger®
(Kohler®)

LINK3459-1

Votre prix

13 628,75 \$



Soudeuse à moteur
330MPX™ EFI Ranger®
(Kohler®)

LINK4779-1

Votre prix

14 790,51 \$



LINCOLN
ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS™

Soudeuses MIG, multiprocédés, TIG, à l'électrode enrobée et découpe plasma

Soudeuse MIG POWER MIG®
140MP

LINK4498-1

Votre prix

1 615,22 \$



Soudeuse multiprocédés
POWER MIG® 215 MPi™

LINK4876-1

Votre prix

3 081,12 \$



Soudeuse multiprocédés
POWER MIG®
262MP

LINK5376-1

Votre prix

6 273,22 \$



Soudeuse MIG à impulsions
POWER MIG®
262P

LINK5378-1

Votre prix

5 793,72 \$



Soudeuse TIG Square Wave®
205

LINK5613-1

Votre prix

2 190,62 \$



Soudeuse multiprocédés
POWER MIG® 220 CA/CC

LINK5379-1

Votre prix

4 108,62 \$



Soudeuse à électrode
enrobée Sprinter™ 180Si

LINK5453-1

Votre prix

1 341,22 \$



Soudeuse à batterie
Elevate™ SLi

LINK4706-1

Votre prix

4 500,45 \$



Découpe plasma

Découpeuse plasma
FlexCut® 35

LINK5821-H

Votre prix

2 464,63 \$



Découpeuse plasma
FlexCut® 45

LINK5823-H

Votre prix

3 423,63 \$



Découpeuse plasma
FlexCut® 65

LINK5825-H

Votre prix

5 067,63 \$





Nous travaillons en
partenariat avec

LINCOLN
ELECTRIC

pour proposer des solutions évolutives, notamment :

- Cellules de soudage robotisées
- Automatisation collaborative du soudage
- Systèmes de soudage mécanisés
- Solutions de production intégrées
- Contrôles de processus avancés

En savoir plus



Solutions Linde pour les gaz : toute la puissance du CO₂

Solutions en matière de CO₂ destinées au secteur manufacturier

Découvrez comment nos solutions en matière de CO₂ aident les fabricants à réduire leurs temps d'arrêt, à faciliter leurs opérations de soudage et à accroître leur productivité.

Solutions en matière d'approvisionnement en CO₂

- CO₂ en vrac
- CO₂ en microvac
- Approvisionnement en bouteilles
- Applications en installations

Des solutions fiables en matière d'approvisionnement en CO₂, conçues pour assurer le bon fonctionnement des opérations de fabrication et de production.



CO₂

L'acheter maintenant



Mélanges à base de CO₂

L'acheter maintenant



Argon

L'acheter maintenant



Mélanges de gaz

L'acheter maintenant

Gaz de soudage + consommables

- Applications de soudage au CO₂
- Mélanges d'argon et de CO₂
- Rendement du soudage MIG
- Efficience en matière de fabrication

Un mélange de gaz adapté améliore la qualité des soudures, réduit les retouches et contribue à l'atteinte des objectifs de productivité.

Solutions Linde pour les gaz : toute la puissance du CO₂

Nettoyage à la glace sèche et préparation des surfaces

Découvrez comment nos solutions en matière de CO₂ aident les fabricants à améliorer leurs processus de nettoyage, à réduire leurs temps d'arrêt, à faciliter leurs opérations de soudage, et à accroître leur productivité.

Nettoyage à la glace sèche

- Nettoyage de l'équipement
- Nettoyage des moules
- Entretien de la chaîne de production
- Entretien préventif

Nettoyez votre équipement sans eau, sans produits chimiques ni agents abrasifs, tout en réduisant les temps d'arrêt de production.

L'acheter maintenant



Des commandes simplifiées.

Des rappels personnalisés. Des commandes rapides. Sans tracas.

Communiquez avec votre représentant Linde pour plus de détails.



Optimisez vos soudures. Maximisez votre rendement.

StarSolver™ vous fournit des recommandations fondées sur des données que vous pouvez mettre en œuvre rapidement. Nous identifions les goulots d'étranglement et quantifions les pertes : retouches, rejets, nettoyage après soudage, changements d'outillage et temps de mise en place.

Réservez votre consultation dès aujourd'hui.



En savoir plus

PDF for Gas

Product	Description	ISO4 Quantity
AC CHS EVOBY	ACETYLENE CHS EVOBY VPM VALVE	MS
AR STARVITBGAPE	STARVITBGAPE CHS ARG CO2 25% T SBA	CO
AR TSTANGATE	ARGON T STANGATE VPM VALVE	CO
OK KEVOBY	OKYGEN KEVOBY VPM VALVE	CO

Promotions:
Click below to view your available promotions:
For your Linde promotions
For your Linde promotions
Linde
Unsubscribing will remove you from receiving promotional flyers. Your Referrer reminder emails will continue as usual.
phone. After clicking the "Unsubscribe" button, a pre-filled email will appear - simply send it to confirm your request. The
Reply Forward

Métaux d’apport Lincoln Electric fabriqués au Canada

Fabriqués au Canada. Conçus pour les fabricants canadiens.

Lorsque la qualité, la disponibilité et la performance sont essentielles, les métaux d’apport fabriqués au Canada par Lincoln Electric offrent la constance sur laquelle comptent chaque jour les fabricants. Fabriqués au Canada et conçus pour répondre aux exigences des opérations de soudage et de fabrication partout au pays, ces consommables éprouvés contribuent à maintenir la production tout en soutenant l’industrie manufacturière locale.

Soutenues par l’une des marques les plus reconnues de l’industrie, les métaux d’apport Lincoln offrent des performances de soudage éprouvées, que ce soit en fabrication générale ou pour l’acier de construction, et les applications d’entretien et de réparation.

Une alliance gagnante : les métaux d’apport Lincoln + le gaz STARGON® de Linde

Gaz STARGON®. Arcs stables. Résultats exceptionnels.

Associez les métaux d’apport Lincoln Electric à la gamme de gaz de protection STARGON® de Linde pour améliorer la stabilité de l’arc, obtenir des profils de soudure nets, réduire les projections, et optimiser les performances globales de soudage.

Ensemble, les métaux d’apport Lincoln et les gaz de protection STARGON® constituent une solution de soudage qui aide les fabricants à améliorer leur productivité, à maintenir la qualité et à réduire les retouches coûteuses.

Conçus pour la productivité

Chaque soudure compte. C’est pourquoi les fabricants de partout au Canada font confiance aux métaux d’apport de Lincoln Electric pour obtenir un arc fiable, une qualité de soudure constante et des résultats fiables, quart après quart.

Que vous soudiez en atelier ou sur place, les produits Lincoln fabriqués au Canada sont conçus pour vous aider à maximiser le temps de fonctionnement et à favoriser des environnements de production efficaces.

Fabriqué au Canada. Soutenu par le Canada.

Les métaux d’apport Lincoln Electric fabriqués au Canada, combinés aux solutions de gaz de protection STARGON® de Linde, constituent une solution complète de soudage conçue pour les opérations de fabrication et de production canadiennes.

Approvisionnement fiable. Performances éprouvées. Qualité de soudure exceptionnelle.

Rendez-vous dès aujourd’hui sur LindeCanada.ca ou à votre magasin Linde le plus proche.



Cliquez sur le produit pour l’acheter

Classe	Famille de produit	Diamètre du fil : en po (en mm)	Conditionnement	Code article	Votre prix
ER70S-6	SuperArc L-56	0,035 (0,9)	Bobine de 44 lb (20 kg)	LINED561006	6,25 \$/lb
		0,040 (1,0)	Bobine de 44 lb (20 kg)	LINED561014	7,38 \$/lb
		0,045 (1,2)	Bobine de 44 lb (20 kg)	LINED561007	6,22 \$/lb
		0,035 (0,9)	Fût de 500 lb (227 kg)	LINED561700	5,56 \$/lb
		0,045 (1,2)	Fût de 500 lb (227 kg)	LINED561702	5,37 \$/lb
	SuperArc L-59	0,035 (0,9)	Bobine de 44 lb (20 kg)	LINED561124	6,66 \$/lb
		0,040 (1,0)	Bobine de 44 lb (20 kg)	LINED561125	6,97 \$/lb
		0,045 (1,2)	Bobine de 44 lb (20 kg)	LINED561126	6,55 \$/lb
		0,052 (1,4)	Bobine de 44 lb (20 kg)	LINED561130	6,38 \$/lb
		0,035 (0,9)	Fût de 500 lb (227 kg)	LINED561127	6,79 \$/lb
E70C-6M	MC-70XLS	0,040 (1,0)	Fût de 500 lb (227 kg)	LINED561128	6,97 \$/lb
		0,045 (1,2)	Fût de 500 lb (227 kg)	LINED561129	6,56 \$/lb
		0,052 (1,4)	Fût de 500 lb (227 kg)	LINED561132	5,24 \$/lb
	MC-6	0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	LINED037105	7,59 \$/lb
		0,052 (1,4)	Bobine de 33 lb (15 kg)	LINED037106	7,55 \$/lb
		1/16 (1,6)	Bobine de 33 lb (15 kg)	LINED037107	7,50 \$/lb
		0,045 (1,2)	Fût FIB de 750 lb (340 kg)	LINED037608	7,32 \$/lb
		0,052 (1,4)	Fût FIB de 750 lb (340 kg)	LINED037718	6,10 \$/lb
		0,045 (1,2)	Fût AD de 750 lb (340 kg)	LINED037281	7,71 \$/lb
		0,052 (1,4)	Fût AD de 750 lb (340 kg)	LINED037282	7,67 \$/lb
		1/16 (1,6)	Fût AD de 750 lb (340 kg)	LINED037283	7,61 \$/lb
		0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	LINED030392	7,59 \$/lb
		0,052 (1,4)	Bobine de 33 lb (15 kg)	LINED030393	7,55 \$/lb
		1/16 (1,6)	Bobine de 33 lb (15 kg)	LINED030394	7,50 \$/lb
		0,045 (1,2)	Fût de 500 lb (227 kg)	LINED031011	7,71 \$/lb
		0,052 (1,4)	Fût de 500 lb (227 kg)	LINED030946	7,67 \$/lb
		1/16 (1,6)	Fût de 500 lb (227 kg)	LINED030947	7,61 \$/lb

Page interactive : Cliquez pour plus de détails.

Travaillez plus intelligemment. Soudez mieux.



Des COBOTS pour les soudures répétitives qui vous permettent de vous concentrer sur les travaux à grand volume.

Caractéristiques

Caractéristiques du COBOT LANCER (robot collaboratif) de Linde :


- Cobot universel UR10e
- Programmable à l’aide d’un boîtier de commande ou manuellement
- Zone de travail de 60 po × 48 po, compatible avec des trous de fixation de 5/8 po
- Mouvements de soudage linéaires, circulaires et en zigzag
- Précision CNC sur une grille de 2 po × 2 po, diamètre des trous : 0,625 (5/8) po
- Torche de soudage BINZEL® de 500 ampères à refroidissement par air
- Prêt à s’intégrer aux machines à souder Auto Deltaweld® Miller®
- Prêt à s’intégrer aux systèmes de découpe POWERMAX® HYPERTHERM®
- Convient au soudage de l’acier doux, de l’acier inoxydable et de l’aluminium*

*Le COBOT n’est pas livré prêt à souder l’aluminium; il nécessite un ensemble d’options.



Logiciel simple et intuitif

- Commandes de programme simples
- Déplacement du cobot à l’aide du boîtier de commande ou manuellement
- Fonction « arc on/arc off » permettant aux utilisateurs de travailler sans souder
- Fonctions de purge au gaz et d’avance manuelle du fil
- Fonction de soudage par points
- Compatible avec le soudage à arc court ou par impulsions
- Commandes de vitesse du fil et de tension pour des réglages de soudage facile



COBOTS PROSTAR™

Le cobot Lancer de PROSTAR™ offre une automatisation du soudage et de la découpe de niveau industriel dans une solution collaborative, conviviale et économique, rendant ainsi la robotique de pointe accessible aux fabricants et aux entreprises de toutes tailles.

Il allie l’expertise de Linde en matière de gaz industriels et celle des principaux fabricants d’équipement de soudage FEO aux dernières avancées en matière de technologie de robots collaboratifs afin de relever trois des plus grands défis actuels :

- La pénurie de main-d’œuvre qualifiée
- La hausse des coûts de production
- L’exigence d’une production constante et de haute qualité

Code article	Description	Prix
PRSLC350AC-100	COBOT 350 A à refroidissement par air	135 000,00 \$
PRSLC500WC-100	COBOT 500 A à refroidissement par eau	140 000,00 \$

Cliquez sur le produit pour l’acheter

Page interactive : Cliquez pour plus de détails.

Rendez-vous dès aujourd’hui sur LindeCanada.ca ou à votre magasin Linde le plus proche.

Découvrez votre fil MIG fabriqué au Canada.

- Performance fluide de l'arc
- Faibles projections et alimentation fiable
- Soudures solides et uniformes – à chaque fois
- Des performances supérieures sans prix exorbitant

Fiable. Canadien. Adapté à la tâche.

Code article	Classe	Diamètre du fil : en po (en mm)	Conditionnement	Votre prix
PRS035E70S644	ER70S-6	0,035 (0,9)	Bobine de 44 lb (20 kg)	3,50 \$/lb
PRS035E70S6500		0,035 (0,9)	Fût de 500 lb (227 kg)	3,38 \$/lb
PRS045E70S644		0,045 (1,2)	Bobine de 44 lb (20 kg)	3,50 \$/lb
PRS045E70S6500		0,045 (1,2)	Fût de 500 lb (227 kg)	3,38 \$/lb

ProStarTM
By Linde

En vente exclusivement chez Linde

PROMOTION MEULEZ À FOND


MEULES À TRONÇONNER - MEULES À RECTIFIER

WALTER
Atteindre l'excellence^{MC}



Cliquez sur
les logos pour
découvrir d'autres
promotions!

La promotion commence le **2 octobre 2026**



Renseignez-vous
sur notre

**SÉMINAIRE
DE SÉCURITÉ
GRATUIT**

- ▶ INTERACTIF ET ENGAGEANT
- ▶ OFFERT SUR PLACE OU SUR UN CHANTIER
- ▶ PERTINENT POUR L'INDUSTRIE
- ▶ ADAPTÉ À VOS BESOINS

ENLEVEZ PLUS DE MATIÈRE EN MOINS DE TEMPS.

FLEXCUT^{MC} XX

PRODUIT VEDETTE

Enlèvement rapide et efficace de matériaux souples sur l'acier, l'acier inoxydable & la calamine.

- ▶ Motif de coupe diamant exclusif qui empêche l'encrassement pour une performance plus douce et plus durable
- ▶ Renforts de qualité supérieure améliorent la durabilité et la sécurité lors de l'utilisation
- ▶ Mélange de grains céramiques auto-affûtants permet un enlèvement de matière plus rapide

*Contactez votre distributeur WALTER participant pour plus de détails.

TECHNOLOGIE
**SMART
RESIN^{MC}**



Fil tubulaire PROSTAR™

Une durée d’arc plus longue. Une productivité accrue.
Des performances supérieures.



Le fil tubulaire PROSTAR™ est conçu pour aider les fabricants à accroître leur productivité, à améliorer la qualité des soudures et à assurer la continuité des projets. Que ce soit pour la fabrication de structures, la fabrication d’équipement lourd ou le soudage de production générale, PROSTAR™ offre les performances nécessaires pour maximiser le rendement et réduire au minimum les temps d’arrêt.

Conçu pour les environnements d’atelier exigeants, le fil tubulaire PROSTAR™ offre d’excellents taux de dépôt, de solides propriétés mécaniques et des performances d’arc fiables, et cela, pour aider les opérateurs à souder plus efficacement.

Tirez le maximum de performances de la fil tubulaire grâce aux gaz de protection STARGOLD®.

Plus de productivité. Une meilleure stabilité de l’arc.
Des soudures plus nettes.

Lorsque vous utilisez un fil tubulaire, le gaz de protection est tout aussi important que le fil lui-même. La gamme STARGOLD® de Linde, composée de mélanges gazeux à base d’argon, est conçue pour aider les fabricants à atteindre une productivité accrue, une meilleure qualité de soudure et des performances constantes dans un large éventail d’applications utilisant des fils à arc submergé (FCAW) et des fils à âme métallique.

Conçus pour fonctionner en parfaite harmonie avec les fils tubulaires de pointe actuels, les gaz STARGOLD® offrent :

- Stabilité et contrôle de l’arc accrus
- Réduction des projections et du nettoyage après soudage
- Meilleur aspect du cordon de soudure et meilleure uniformité de la soudure
- Augmentation des vitesses d’avance et de la productivité
- Réduction des retouches et des temps d’arrêt
- Confiance accrue de l’opérateur

Que vous travailliez dans la fabrication d’acier de construction, d’équipement lourd, de composants pour le transport ou dans d’autres domaines de fabrication générale, les gaz de protection STARGOLD® vous aident à optimiser le potentiel de performance de votre procédé de soudage.

Cliquez sur le produit pour l’acheter

Produits non gazeux industriels (PNGI) :

Classe	Diamètre du fil en po (en mm)	Conditionnement	Code article	Votre prix
Fil à âme métallique StarCore 6				
E70C-6M	0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS249412-729	8,02 \$/lb
	0,045 (1,2)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS249412-744	8,02 \$/lb
	0,045 (1,2)	Fût de 500 lb (227 kg)	PRSS249412-P50	8,02 \$/lb
	0,052 (1,4)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS249415-744	7,82 \$/lb
	1/16 (1,6)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS249419-744	7,71 \$/lb
Fil fourré FC-70LF				
E70T-1C E70T-9C	1/16 (1,6)	Bobine de 60 lb (27,2 kg)	PRSS247019-702	8,14 \$/lb
Fil fourré FC-71LF				
E71T- 1C/M E71T-9C/M	0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS247112-729	8,47 \$/lb
	0,045 (1,2)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS247112-744	8,47 \$/lb
	1/16 (1,6)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS247119-729	8,17 \$/lb
	1/16 (1,6)	Bobine de 60 lb (27,2 kg)	PRSS247119-702	7,80 \$/lb
Fil fourré FC-71 Supreme				
E71T-1M E71T-12M	0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS283212-729	8,69 \$/lb
	0,045 (1,2)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS283212-744	8,69 \$/lb
	1/16 (1,6)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS283219-729	8,39 \$/lb
	1/16 (1,6)	Bobine de 44 lb (20 kg)	PRSS283219-744	8,39 \$/lb
Fil fourré auto-protégé FC-SS-11				
E71T-11	0,030 (0,8)	Bobine de 2 lb (0,9 kg)	PRSS222106-719	20,59 \$/lb
	0,030 (0,8)	Bobine de 10 lb (4,5 kg)	PRSS222106-722	18,03 \$/lb
	0,035 (0,9)	Bobine de 2 lb (0,9 kg)	PRSS222108-719	18,38 \$/lb
	0,035 (0,9)	Bobine de 10 lb (4,5 kg)	PRSS222108-722	15,30 \$/lb
	0,045 (1,2)	Bobine de 10 lb (4,5 kg)	PRSS222112-722	13,65 \$/lb
	0,045 (1,2)	Bobine de 33 lb (15 kg)	PRSS222112-729	11,06 \$/lb



Rendez-vous dès aujourd’hui sur LindeCanada.ca ou à votre magasin Linde le plus proche.

Page interactive : Cliquez pour plus de détails.

Linde et ESAB s’unissent pour vous proposer un masque de soudeur unique en son genre.

VOTRE VILLE. VOTRE MÉTIER. VOTRE STYLE.

Deux chefs de file de l’industrie – Linde et ESAB – ont uni leurs forces pour créer un masque de soudeur qui rend hommage aux villes industrielles du Canada grâce avec une esthétique audacieuse inspirée de l’art urbain.

Grâce à des motifs de graffiti inspirés de Toronto, de Vancouver, de Montréal, de Calgary et bien d’autres villes, les soudeurs peuvent fièrement afficher les décors urbains qu’ils contribuent à bâtir.

En exclusivité chez Linde.

Prix promotionnel 389,99 \$



ESA700500970



Accessoires PROSTAR™ pour le soudage

Cliquez sur le produit pour l'acheter 

Lunettes de sécurité PROSTAR^{MC} - Série 100

Code article	Description	En solde à
PRS66100	Oculaires transparents	2,69 \$
PRS66101	Fumés, miroir	4,28 \$
PRS66102	Intérieur/extérieur	3,81 \$
PRS66103	Miroir bleu	3,85 \$
PRS66104	Miroir violet	5,26 \$
PRS66105	IRUV 5.0	9,83 \$

À partir de
2,69 \$



Disque de trépanage et de découpe PROSTAR^{MC}

Code article	Description
PRS51008	14 x 1 x 3/32 pouces

En promotion:
16,65 \$



Disques à lamelles PROSTAR^{MC} T29

Code article	Description	En solde à
PRS52001	4 1/2 x 7/8 pouces, grain : 40	8,50 \$
PRS52002	4 1/2 x 7/8 pouces, grain : 60	7,91 \$
PRS52003	4 1/2 x 7/8 pouces, grain : 80	8,50 \$
PRS52009	5 x 7/8 pouces, grain : 40	8,93 \$
PRS52010	5 x 7/8 pouces, grain : 60	10,54 \$
PRS52011	5 x 7/8 pouces, grain : 80	10,06 \$

À partir de
7,91 \$



Brosse métallique circulaire PROSTAR^{MC}, à fils noués

Code article	Description
PRS54013	4 7/8 x 0,020 pouces

En promotion:
14,97 \$



Brosse boisseau PROSTAR^{MC} à fils noués, haute vitesse

Code article	Description
PRS54021	2 3/4 x 5/8-11 x 0,014 pouces

En promotion:
10,84 \$



Brosses métalliques manuelles PROSTAR^{MC}

Code article	Description	En solde à
PRS54035	Manche recourbé; rangs : 4 x 16, fils en acier ordinaire	3,47 \$
PRS54036	Manche recourbé; rangs : 4 x 16, fils en acier inoxydable	4,61 \$
PRS54147	Support en bois; rangs : 3 x 19, fils en acier ordinaire	2,71 \$
PRS54148	Support en bois; rangs : 3 x 19, fils en acier inoxydable	3,47 \$
PRS54149	Support en bois; rangs : 3 x 7, fils en acier inoxydable	1,19 \$

À partir de
1,37 \$



Antiprojections PROSTAR^{MC}

Code article	Description
PRS50001	Antiprojections PROSTAR ^{MC} à base de solvant

En promotion:
12,93 \$



Meules PROSTAR^{MC}

Code article	Description	En solde à
PRS51000	4 1/2 x 1/4 x 7/8 pouces	4,04 \$
PRS51002	5 x 1/4 x 7/8 pouces	5,02 \$
PRS51003	7 x 1/4 x 7/8 pouces	7,06 \$

Starting at
4,04 \$



Disque à trépanner PROSTAR^{MC}

Code article	Description	En solde à
PRS51005	4 1/2 x 7/8 x 0,045 pouces	2,95 \$
PRS51006	5 x 7/8 x 0,045 pouces	3,42 \$
PRS51007	6 x 7/8 x 0,045 pouces	3,95 \$

À partir de
2,95 \$



Cliquez sur
les logos pour
découvrir d'autres
promotions!



Magasinez dès aujourd'hui sur LindeCanada.ca ou rendez-vous à votre succursale Linde la plus proche.

« Linde » est une dénomination commerciale utilisée par Linde Inc. et ses sociétés affiliées. Les logo et mot-logo de Linde, ainsi que PROSTAR sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Linde Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Offres valides jusqu'à épuisement des stocks. Certains articles peuvent ne pas être disponibles dans tous les magasins. Communiquez avec votre succursale locale pour connaître la disponibilité des produits ou visitez notre site Web. *Prix des articles en vigueur du 1er au 31 octobre 2026, sous réserve de leur disponibilité. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer, notamment les frais de transport, les frais liés aux matières dangereuses et les suppléments; toutes les taxes sont en sus. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur involontaire ayant pu survenir dans le texte ou les illustrations. Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis à l'intention d'un personnel techniquement qualifié, qui en fait usage à sa discrétion et à ses propres risques, sans garantie d'aucune sorte. © Linde Inc., 2026. 10-2026.

Rendre notre monde encore plus productif

Une seule connexion.
Un accès complet.

Passez des commandes, consultez les documents de votre compte, payez vos factures et configurez des commandes automatiques à partir d'un seul compte en ligne pratique.

