

L'avantage « Atelier fin prêt » de Linde

Linde

Gaz industriels
et fournitures
de soudage

Stocks disponibles
pour la saison à venir.

En vigueur du 1^{er}
au 30 septembre 2026

Image générée par IA à titre illustratif.

Masques de soudeur

Masque de soudeur
Pulse Max PROSTAR™

PRS617205

Prix
promotionnel
329,99 \$*



Lentille de protection
intérieure, 1/paq.

PRS617325

Votre prix

5,44 \$

Lentille de protection
intérieure, 1/paq.

PRS617335

Votre prix

3,76 \$

Masque de soudeur Pulse
PROSTAR™

PRS617105

Votre prix

233,49 \$



Serre-tête de rechange
pour PRS617105

PRS617110

Votre prix

57,10 \$



Lentille de protection
intérieur, 5/paq.

AON07-IP

Votre prix

13,92 \$

Lentilles de protection ext./int.
en polycarbonate, transparentes

AON02-OP

Votre prix

2,68 \$



Vêtements de protection

Cliquez sur le produit pour l'acheter

Veste PROSTAR™ ignifuge, 9 oz, coton, vert

Code article	Taille	Votre prix
PRSF930C-MD	M	37,89 \$
PRSF930C-LG	G	37,89 \$
PRSF930C-XL	TG	37,89 \$
PRSF930C-2XL	TTG	39,79 \$
PRSF930C-3XL	TTTG	41,68 \$



Manches vertes,
Fr 9 oz, élastiques
verts

PRSF918S

Votre prix

10,33 \$



Tablier à bavette
en cuir, marron,
36 x 24

PRS36A

Votre prix

64,34 \$



Boléro PROSTAR™, cuir de vache refendu, haut de gamme

Code article	Taille	Votre prix
PRS21CS-MD	M	117,29 \$
PRS21CS-LG	G	117,29 \$
PRS21CS-XL	TG	117,29 \$
PRS21CS-2XL	TTG	123,16 \$
PRS21CS-3XL	TTTG	129,02 \$



Veste de soudeur PROSTAR™ en coton ignifuge

Code article	Taille	Votre prix
PRSBXRB9C-MD	M	70,37 \$
PRSBXRB9C-LG	G	70,37 \$
PRSBXRB9C-XL	TG	70,37 \$
PRSBXRB9C-2XL	TTG	73,37 \$
PRSBXRB9C-3XL	TTTG	77,37 \$



Veste de soudeur PROSTAR™, cuir et tissu ignifuge

Code article	Taille	Votre prix
PRSBXRB9CPS-MD	M	203,05 \$
PRSBXRB9CPS-LG	G	203,05 \$
PRSBXRB9CPS-XL	TG	203,05 \$
PRSBXRB9CPS-2XL	TTG	213,29 \$
PRSBXRB9CPS-3XL	TTTG	223,29 \$



Veste de soudeur PROSTAR™, cuir de vache refendu,
haut de gamme

Code article	Taille	Votre prix
PRS30WC-MD	M	200,09 \$
PRS30WC-LG	G	200,09 \$
PRS30WC-XL	TG	200,09 \$
PRS30WC-2XL	TTG	210,09 \$
PRS30WC-3XL	TTTG	220,09 \$



Rendez-vous dès aujourd'hui sur [LindeCanada.ca](https://www.lindecanada.ca) ou à votre magasin Linde le plus proche.

Page interactive :
cliquez pour
plus de détails.

MIG MIX GOLD® – Le gaz de soudage de la GAMME PREVENTION pour les aciers au carbone

Le mélange MIG MIX GOLD est un mélange précis d'argon et de dioxyde de carbone destiné au soudage de l'acier doux à haut rendement. Il est conçu pour permettre des soudures rapides, propres et de haute qualité pour un large éventail d'applications.

Il offre des améliorations significatives par rapport à de nombreux autres gaz de soudage MAG à usage général grâce à son potentiel d'oxydation plus faible et contrôlé.



Soudage en procédé GMAW de l'acier au carbone avec du C25

Caractéristiques du produit

- Avantages en termes de qualité et de productivité, reconnus par le secteur, liés à la maîtrise de la teneur en CO₂
- De nouveaux avantages en matière de SST (sécurité et santé au travail) devraient découler d'une augmentation de la teneur en argon.




La forme du cordon de soudure et le contrôle du bain de fusion sont excellents; les projections et les fumées de soudage peuvent également être réduites. Les propriétés mécaniques du métal d'apport déposé satisfont ou dépassent les exigences habituelles.



Soudage en procédé GMAW de l'acier au carbone avec le mélange MIG MIX GOLD®

Avantages

- ☒ Réduction des projections, des oxydes, des scories et des opérations de nettoyage;
- ☒ Meilleures valeurs d'énergie en terme d'effet sur le matériau déposé;
- ☒ Adapté à une utilisation en multi-arcs (par ex. projection, pulsé) et au soudage en procédé GMAW en tandem.
- ☒ Réduction du taux d'émission de fumées (FER*) à la source : au niveau de l'arc;
- ☒ Mesure de substitution recommandée par les organismes internationaux;
- ☒ Organismes chargés de la santé et de la sécurité au travail;
- ☒ Excellente combinaison possible avec d'autres mesures de substitution telles que les arcs pulsés ou à faible énergie et les métaux d'apport à faible teneur en manganèse.



L'acheter maintenant



- ✓ 1 objectif : réduire les émissions de fumées de soudage;
- ✓ 3 procédés : GMAW, MCAW, FCAW
- ✓ 1 gaz de soudage : MIG MIX GOLD

Puissante combinaison de mesures de substitution pour tirer parti de l'efficacité des optimisations individuelles présentées ici :

MIG MIX GOLD			
Code article	Volume	Code article	Volume
AR STAR8-Q	2.37 m³	AR STAR8-T	9.26 m³
AR STAR8-M	3.46 m³	AR STAR8-HC2200	14.36 m³
AR STAR8-S	4.34 m³	AR STAR8-HC4500	14.36 m³

Également offert sur cadre de 16 bouteilles, demandez plus de détails.

*Toutes les données relatives au(x) taux d'émission de fumées ont été mesurées dans des conditions de laboratoire selon les normes industrielles. Vous trouverez d'autres informations importantes au revers de la couverture.



Optimisez votre stock de matériel de soudage.

StarSolver™ analyse votre système d'alimentation en gaz et le conditionnement de vos fils afin de vous aider à éliminer les changements de bouteilles inutiles. Optimisez dès aujourd'hui vos matériaux pour réduire les temps d'arrêt et maximiser votre rendement.

Réservez votre consultation dès aujourd'hui

Hypertherm Powermax



Découpeuse plasma
Powermax30® XP
HYP088079

Prix
promotionnel
2 669,74 \$
*JUSQU'À
ÉPUISEMENT DES
STOCKS*



Découpeuse plasma
Powermax33® XP
HYP088590
Votre prix
2 697,72 \$



Découpeuse plasma
Powermax45® SYNC
HYP088560
Votre prix
3 984,17 \$



Découpeuse plasma
Powermax65® SYNC
HYP083343
Votre prix
6 438,85 \$



Découpeuse plasma
Powermax85® SYNC
HYP087183
Votre prix
8 482,32 \$



Découpeuse plasma
Powermax105® SYNC
HYP059625
Votre prix
16 499,21 \$



Cliquez sur le produit pour l'acheter

Trousse de consommables
essentiels Powermax45
HYP851478
Votre prix
519,21 \$



Trousse de consommables
essentiels Powermax65
HYP851465
Votre prix
519,21 \$



Trousse de consommables
essentiels Powermax85
HYP851468
Votre prix
519,21 \$



Trousse de consommables
essentiels Powermax105
HYP851471
Votre prix
519,21 \$



Rendez-vous dès aujourd'hui sur [LindeCanada.ca](https://www.lindecanada.ca) ou à votre magasin Linde le plus proche.

Page interactive :
cliquez
pour plus
de détails.

Machines ESAB



Soudeuse à batterie
Renegade VOLT
ES 200i
ESA0447800880
Votre prix
8 767,55 \$



Soudeuse à l'arc
pulsé Rogue ES
201iP PRO
ESA0705002022
Votre prix
2 085,93 \$



Soudeuse TIG
Rogue ET
201iP PRO
ESA0705002023
Votre prix
3 860,74 \$



Soudeuse à moteur
Ruffian ES 150G
ESA0707070150
Votre prix
5 844,34 \$



Soudeuse MIG
ROGUE EM140
ESA0700301082
Votre prix
1 384,58 \$



Soudeuse Rustler
EM 280 PRO
ESA0700401201
Votre prix
7 932,37 \$



Soudeuse multiprocédés
CA/CC Rebel™
EMP 205ic
ESA0558102553
Votre prix
9 675,97 \$



Cliquez sur le produit pour l'acheter

Découpeuse
plasma TD
Cutmaster 30+
THE1-3000-1
Votre prix
3 251,00 \$



Découpeuse
plasma TD
Cutmaster 50+
THE1-5000-1
Votre prix
5 266,99 \$



Découpeuse
plasma TD
Cutmaster 70+
THE1-7000-1
Votre prix
7 446,40 \$



Rendez-vous dès aujourd'hui sur [LindeCanada.ca](https://www.lindecanada.ca) ou à votre magasin Linde le plus proche.

Page interactive :
cliquez
pour plus
de détails.

Consommables Lincoln Electric



Fils

Cliquez sur le produit pour l'acheter

Fil d'acier doux SuperArc® L-56®

Code article	Classe	Diam. du fil : pouces (mm)	Conditionnement	Votre prix
LINED015790		0,025 (0,6)	Bobine de 12,5 lb (6 kg)	12,79 \$
LINED561111	ER70S-6	0,030 (0,8)	Bobine de 12,5 lb (6 kg)	6,99 \$
LINED561117		0,035 (0,9)	Bobine de 12,5 lb (6 kg)	6,75 \$

Fils d'aluminium SuperGlaze® 4043 et 5356

Code article	Classe	Diam. du fil : pouces (mm)	Conditionnement	Votre prix
LINED030308	ER4043	0,035 (0,9)	Bobine de 1 lb (0,45 kg)	16,57 \$
LINED030310		3/64 po (1,2)	Bobine de 1 lb (0,45 kg)	16,07 \$
LINED030312	ER5356	0,035 po (0,9)	Bobine de 1 lb (0,45 kg)	17,10 \$
LINED030314		3/64 po (1,2)	Bobine de 1 lb (0,45 kg)	17,34 \$



Électrodes

Électrodes Easyarc® 528 MR® 7018

Code article	Classe	Diam. du fil : pouces (mm)	Conditionnement	Votre prix
LINED038113	E7018-1	3/32 x 12 po (2,4 x 300)	Boîte de 32 lb (15 kg)	6,09 \$
LINED038114		1/8 x 14 po (3,2 x 350)	Boîte de 40 lb (18 kg)	5,87 \$

Électrodes Fleetweld® 5P+® 6010

Code article	Classe	Diam. du fil : pouces (mm)	Conditionnement	Votre prix
LINED511110	E6010	1/8 x 14 po (3,2 x 350)	Boîte de 5 kg (11 lb)	13,55 \$
LINED511113		3/32 x 12 po (2,4 x 300)	Boîte de 5 kg (11 lb)	14,85 \$



Pistolets MIG Magnum® PRO et accessoires

Code article	Description	Votre prix
LINK4528-1	Pistolet de soudage Magnum® PRO, 100L	583,35 \$
LINK4529-1	Pistolet de soudage Magnum® PRO, 175L	725,45 \$
LINKP2742-1-50F	Buse Magnum® PRO, 350 A, à flux continu	37,39 \$
LINKP2744-025T	Tube-contact Copper Plus®, 350 A, conique, 0,025 po (0,6 mm)	3,89 \$
LINKP2744-030	Tube-contact Copper Plus® - 350 A, standard, 0,030 po (0,8 mm)	3,86 \$
LINKP2744-030T	Tube-contact Copper Plus®, 350 A, conique, 0,030 po (0,8 mm)	3,89 \$
LINKP2744-035	Tube-contact Copper Plus®, 350 A, standard, 0,035 po (0,9 mm)	3,86 \$
LINKP2744-035T	Tube-contact Copper Plus®, 350 A, conique, 0,035 po (0,9 mm)	3,89 \$
LINKP2744-045	Tube-contact Copper Plus®, 350 A, standard, 0,045 po (1,2 mm)	3,86 \$
LINKP2744-045T	Tube-contact Copper Plus®, 350 A, conique, 0,045 po (1,2 mm)	3,89 \$
LINKP2746-1	Diffuseur Magnum® PRO, 350 A, à visser	20,74 \$
LINKP2773-2	Isolateur Magnum® PRO, 350 A	15,99 \$
LINKP3075-1-50F	Buse à gaz Magnum® PRO, 100 L et 175 L, affleurant, diam. int. : 1/2 po	34,21 \$
LINKP3076-1	Diffuseur de gaz Magnum® PRO 100	19,01 \$
LINKP3084-1	Buse sans gaz Magnum® PRO 100L et 175L	20,82 \$
LINKP35-40-15	Gaine de câble 0,023-0,035	50,87 \$
LINKP42-4045-15	Gaine de câble 0,035-0,045 pouces (0,9-1,2 mm) 15 pieds (4,6 m)	52,04 \$



Page interactive :
cliquez
pour plus
de détails.

Rendez-vous dès aujourd'hui sur LindeCanada.ca ou à votre magasin Linde le plus proche.

Consommables PROSTAR™ de types Bernard et Tregaskiss



Pistolet MIG PROSTAR™ de style Bernard

Code article	Description	Prix promotionnel
PRS2515M	Pistolet MIG PROSTAR™ 250 A PRS2515M, compatibilité Miller	649,99 \$
PRS2515T	Pistolet MIG PROSTAR™ 250 A PRS2515M, compatibilité Tweco/Lincoln	649,99 \$
PRS4015L	Pistolet MIG PROSTAR™ 400 A PRS2515M, compatibilité Lincoln	789,99 \$
PRS4015M	Pistolet MIG PROSTAR™ 400 A PRS2515M, compatibilité Miller	789,99 \$
PRS4015T	Pistolet MIG PROSTAR™ 400 A PRS2515M, compatibilité Tweco	789,99 \$



Consommables PROSTAR™

Code article	Description	UM	Votre prix
Diffuseurs			
PRSD-1-1	DIFFUSEUR, GRAND, PROSTAR	Unité	25,48 \$
PRSDS-1-1	DIFFUSEUR, PETIT, PROSTAR	Unité	25,48 \$
Buses			
PRS4423R-2	ISOLATEUR DE BUSE, PROSTAR	Paq.	39,42 \$
PRSN-5814C-1	BUSE, DIA., INT. 5/8 PO, ALÉSAGE 1/4 PO, CUIVRE, PROSTAR	Unité	35,89 \$
PRSN-5818B-1	BUSE, DIA., INT. 5/8 PO, ALÉSAGE 1/8 PO, LAITON, PROSTAR	Unité	34,82 \$
PRSNS-1218B	BUSE, DIA., INT. 1/2 PO, ALÉSAGE 1/8 PO, LAITON, PROSTAR	Unité	26,75 \$
PRSNS-1218B-1	BUSE, DIA., INT. 1/2 PO, ALÉSAGE 1/8 PO, LAITON, PROSTAR	Unité	28,66 \$
PRSNS-5818C	BUSE, DIA., INT. 5/8 PO, ALÉSAGE 1/8 PO, CUIVRE, PROSTAR	Unité	27,60 \$
PRSNS-5818C-1	BUSE, DIA., INT. 5/8 PO, ALÉSAGE 1/8 PO, CUIVRE, PROSTAR	Unité	29,51 \$
PRSNST-3818B	BUSE CONIQUE, DIA., INT. 3/8 PO, ALÉSAGE 1/8 PO, LAITON, PROSTAR	Unité	30,45 \$
PRSNST-3818B-1	BUSE CONIQUE, DIA., INT. 3/8 PO, ALÉSAGE 1/8 PO, LAITON, PROSTAR	Unité	32,35 \$
Tubes-contacts			
PRST-035	TUBE-CONTACT, 0,035 po (0,9 mm), PROSTAR	Unité	3,31 \$
PRST-035-5	TUBE-CONTACT, 0,035 po (0,9 mm), PROSTAR	Paq.	18,33 \$
PRST-045	TUBE-CONTACT, 0,045 po (1,2 mm), PROSTAR	Unité	2,31 \$
PRST-045-5	TUBE-CONTACT, 0,045 po (1,2 mm), PROSTAR	Paq.	18,33 \$
PRST-052	TUBE-CONTACT, 0,052 po (1,4 mm), PROSTAR	Unité	3,31 \$
PRST-062	TUBE-CONTACT, 0,062 po (1,6 mm), PROSTAR	Unité	2,58 \$
PRSTT-035	TUBE-CONTACT, CONIQUE, 0,035 po (0,9 mm) PROSTAR	Unité	5,44 \$
PRSTT-035-5	TUBE-CONTACT, CONIQUE, 0,035 po (0,9 mm) PROSTAR	Paq.	28,08 \$
PRSTT-045	TUBE-CONTACT, CONIQUE, 0,045 po (1,2 mm) PROSTAR	Unité	5,44 \$
PRSTT-045-5	TUBE-CONTACT, CONIQUE, 0,045 po (1,2 mm) PROSTAR	Paq.	28,08 \$



Page interactive :
cliquez
pour plus
de détails.

Rendez-vous dès aujourd'hui sur LindeCanada.ca ou à votre magasin Linde le plus proche.

Fil fourré PROSTAR™



Alors que les secteurs d’activité se préparent à une saison chargée, le fil fourré ADVANTAGE™ de Linde offre des performances de soudage fiables sur lesquelles vous pouvez compter. Conçu pour favoriser la productivité, la qualité de soudage et la facilité d’utilisation dans un large éventail d’applications, ADVANTAGE™ aide les opérateurs à obtenir des résultats constants tout en maintenant leur efficacité, que ce soit en atelier ou sur le terrain. Que vous travailliez dans la fabrication, la production ou la maintenance, notre fil fourré est un choix fiable pour mener à bien vos travaux.

Fil à âme métallique				
Code article	Classe	Diamètre du fil : pouces (mm)	Conditionnement	Votre prix
ADG70C604533	E70C-6M	0,045 (1,1)	Bobine de 33 lb (15 kg)	4,80 \$
ADG70C605233		0,052 (1,3)	Bobine de 33 lb (15 kg)	4,80 \$
ADG70C611633		1/16 (1,6)	Bobine de 33 lb (15 kg)	4,80 \$
ADG70C6045500		0,045 (1,1)	Fût de 500 lb (227 kg)	5,04 \$
ADG70C6052500		0,052 (1,3)	Fût de 500 lb (227 kg)	5,04 \$
ADG70C6116500		1/16 (1,6)	Fût de 500 lb (227 kg)	5,04 \$



Fil fourré				
Code article	Classe	Diamètre du fil : pouces (mm)	Conditionnement	Votre prix
ADG71T04533	E71T	0,045 (1,1)	Bobine de 33 lb (15 kg)	4,80 \$
ADG71T05233		0,052 (1,3)	Bobine de 33 lb (15 kg)	4,80 \$
ADG71T11633		1/16 (1,6)	Bobine de 33 lb (15 kg)	4,80 \$

Cliquez sur le produit pour l’acheter

Gaz recommandé

MIG MIX GOLD™

Pourquoi ça marche :

- Conçu pour les applications GMAW/FCAW sur l’acier au carbone;
- Produit un arc stable;
- Excellent profil de cordon;
- Faible projection de débris;
- Vitesses d’avance plus élevées;
- Optimise les avantages de la fil à âme métallique en termes de productivité.

Plus de dépôt. Moins de nettoyage.

Associez le fil à âme métallique ADG E70C-6M à Linde Gaz de protection MIG MIX GOLD™ permettant d’obtenir :

- Vitesses d’avance plus élevées;
- Excellente stabilité de l’arc;
- Aspect supérieur du cordon de soudure;
- Réduction des projections et des retouches;
- Productivité accrue dans les ateliers de fabrication.

L'acheter maintenant

Fil North Line de PROSTAR™

Stockez-en plein pour vos travaux de soudage au quotidien.

Acheter maintenant

Fabriqué au Canada

Aspirateurs de fumées PROSTAR™

Conçues pour offrir polyvalence et facilité d’utilisation, les unités portables d’aspiration des fumées permettent aux soudeurs de capter les fumées directement à la source – une solution idéale pour les espaces de travail réduits ou les chantiers aux conditions variables.

Cliquez sur le produit pour l’acheter

Aspirateur de fumées avec bras

FRED Jr de PROSTAR™

PRSFREDJR-015N1

Votre prix

4 999,99 \$

Aspirateur de fumées mural

ECO 2 de PROSTAR™

PRSEC02-015N1

Votre prix

3 999,99 \$

Aspirateur de fumées portable

ProVAC de PROSTAR™

PRSAX48816A

Votre prix

2 299,99 \$

La marque à l’origine de ces réalisations.

Découvrez la gamme de produits PROSTAR® : des produits de confiance, conçus pour allier performance, rapport qualité-prix et fiabilité.

Acheter maintenant

En vente exclusivement chez Linde

ASPIRATION DES FUMÉES DE SOUDAGE

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE ENVIRONNEMENT DE SOUDAGE

Diversitech propose des solutions de captage des fumées de soudage directement à la source, lesquels vont des systèmes d'aspiration portable aux systèmes autonettoyants.

NOUVEAU

FRED HIGH VAC



1.0 HP / 255 CFM

ASPIRATEUR DE FUMÉES PORTABLE À HAUTE PRESSION

Idéal pour le raccordement aux torches de soudage compatibles avec l'aspiration.

*Le pistolet de soudage est présenté à titre illustratif seulement. Il n'est pas inclus avec l'appareil.

MINI VAC



1.0 HP / 210 CFM

ASPIRATEUR DE FUMÉES COMPACT

Idéal pour les applications de soudage mobiles où la flexibilité et la performance sont essentielles.

FRED SR.



1.5 HP / 1200 CFM

ASPIRATEUR DE FUMÉES AUTONETTOYANT

Conçu pour les applications de soudage quotidiennes, avec une performance éprouvée.

SOLUTIONS À ASPIRATION DESCENDANTE

TABLE ASPIRANTE

DD 2X4 WGD

Conçue pour les applications de soudage, de meulage et d'ébavurage, la table DD 2x4 capte les contaminants directement à travers la surface de travail afin de favoriser la propreté et la sécurité des postes de travail.

- ✓ Jusqu'à 1 500 PCM
- ✓ Média filtrant Nanotech MERV15
- ✓ Aucun conduit requis
- ✓ Autres modèles de tables aspirantes disponibles dans des dimensions allant jusqu'à 8 pieds



1.5 HP/1500 CFM

PURIFICATEURS D'AIR AMBIANT

Les nouveaux **StormTower** et **StormTower PRO** de Diversitech transforment n'importe quel espace de travail en une zone d'air propre. Le système utilise une technologie de purification de l'air ambiant pour aspirer l'air contaminé à travers des filtres haute efficacité, puis le recirculer sous forme d'air propre et frais, sans **conduits requis**.

FONCTIONNEMENT

- Captation**
Le StormTower aspire la fumée, la poussière et les fumées industrielles par son entrée à persiennes orientée vers l'avant, éliminant ainsi les contaminants présents dans l'air de votre espace de travail.
- Filtration**
L'air traverse six cartouches haute efficacité **MERV 15** qui capturent les particules fines. Un système automatique de nettoyage des filtres par impulsion inversée maintient les filtres propres et réduit les besoins d'entretien.
- Contrôle du débit d'air ★**
Le **StormTower PRO** est équipé d'un variateur de fréquence intelligent (**VFD**) qui ajuste la vitesse du ventilateur entre **3 000 et 8 000 CFM**, afin d'optimiser le débit d'air, réduire la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie du système.
- Circulation de l'air propre**
L'air propre est évacué à grande vitesse vers les unités StormTower adjacentes, créant ainsi une boucle continue de circulation de l'air dans l'ensemble de l'installation.



NOUVEAU

STORMTOWER

Applications: Soudage, meulage
Idéal pour: Applications intensives et en fonctionnement continu

NOUVEAU



T-STORM 3000/4500

Applications: Soudage, meulage
Idéal pour: Applications légères à moyennes

Les purificateurs d'air ambiant **T-Storm 3000** et **T-Storm 4500** capturent les contaminants nocifs en suspension dans l'air, tels que la fumée et la poussière, grâce à un système de filtration à plusieurs étapes et à un flux d'air circulaire conçu de façon stratégique. Fabriquées en acier durable thermolaqué, ces unités modulaires peuvent être combinées afin d'augmenter la capacité. Elles peuvent être installées au mur ou suspendues au plafond.

Accessoires de soudage PROSTAR^{MC}

ProStarTM
By Linde

Cliquez sur le produit pour l'acheter 

Allume-gaz breveté
Lightnin-Bug

PRS57018

Prix
promotionnel
20,23 \$



Pince de masse
MAG 300A
MGC300

PRS3J008

Prix
promotionnel
20,31 \$



Pince de mise à la terre
300 A HD
LGC-300

PRS3J011

Prix
promotionnel
59,91 \$



Pince de mise à la terre
500 A HD
LGC-500

PRS3J012

Prix
promotionnel
70,88 \$



Pointe et ciseau,
manche
en bois

PRS57004

Prix
promotionnel
22,18 \$



Pointe et ciseau
WH-30 CONE
& - CHL

PRS57005

Prix
promotionnel
31,00 \$



Jeu d'alésoirs
cure-buses
PRS
breveté

PRS57007


Prix
promotionnel
9,50 \$



Jeu d'alésoirs
cure-buses,
étui King

PRS57008

Prix
promotionnel
7,40 \$



Allume-gaz 1 pierre

PRS57012

Prix
promotionnel
4,63 \$



Pierre de rechange pour
allume-gaz
1 pierre,
5/paq.

PRS57013

Prix
promotionnel
4,40 \$



Allume-gaz à
3 pierres,
vrac

PRS57014

Prix
promotionnel
7,03 \$



Pierre de rechange pour
allume-gaz
3 pierres,
4/carte

PRS57017

Prix
promotionnel
13,60 \$



Craies rondes
de stéatite,
10/paq.

PRS58018

Prix
promotionnel
14,24 \$



Jauge de cordon
de soudure
avec étui

PRS59024

Prix
promotionnel
43,89 \$



Étui de rangement pour
électrodes

PRS5A000

Prix
promotionnel
33,09 \$



Lunettes de soudeur
PRS 1200 écran
relevable,
2 x 4 po,
teinte 5

PRS66001

Prix
promotionnel
20,91 \$



Lunettes de soudeur
PRS 1210
écran fixe,
2 x 4 po,
teinte 5

PRS66002

Prix
promotionnel
27,76 \$



Cliquez sur les logos pour plus de promotions!

LINCOLN
ELECTRIC

Miller

ESAB



Faites vos achats via LindeCanada.ca dès aujourd'hui ou en vous rendant à votre magasin Linde local.

Linde est une dénomination d'entreprise utilisée par Linde Inc. et ses affiliées. Les logos de Linde, de PROSTAR et le mot-logo Linde sont des marques déposées ou des marques déposées de Linde Inc. ou de ses affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les offres sont valides jusqu'à épuisement des stocks. Certains articles peuvent ne pas être disponibles dans tous les magasins. Contactez votre magasin local pour la disponibilité des produits ou visitez-nous en ligne. *Prix en vigueur du 1^{er} au 30 septembre 2026; sous réserve de disponibilité des articles. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer tels que le fret, les matières dangereuses, les suppléments, et toutes les taxes sont en sus. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur involontaire ayant pu se glisser dans le texte ou dans les illustrations. Les informations contenues aux présentes sont offertes à la discrétion et au risque du personnel techniquement qualifié, sans aucune garantie. Droits d'auteur © Linde plc, 2026. 09-2026.

Rendre notre monde encore plus productif



Pour vous créer un compte
en ligne, cliquez ici.