PanGas AG Hauptsitz Industriepark 10 CH-6252 Dagmersellen Telefon 0844 800 300 Fax 0844 800 301 E-Mail contact@pangas.ch Internet www.pangas.ch



Gasgemisch 8,5% CH₄/N₂ (gasförmig, verdichtet)

Lieferprogramm Artikel-Nummer Zusammensetzung *) (CH_4/N_2) Vol.-%

Gasgemisch 8,5% CH ₄ /N ₂	
852	
8,5/91,5	

Lieferarten

(Standard-Gebinde)

Stahlflaschen, Fülldruck 200 bar (15 °C)			
Geom. Vol.	Richtwerte für Masse und Gewicht		
Liter	Durchmesser	Höhe	Bruttogewicht kg
40	230	1300	52

Kennzeichnung

Farbkennzeichnung (Schulter)	gelbgrün, RAL 6018	
Prägung	GASGEMISCH	
Bezettelung	Gasart, Qualitätsetikette	
Strichcode	✓	
Ventilanschluss	W21,8 x 1/14" links (SN 219505/3)	
efahrensymbol keine		
MAK-Wert	(CH ₄ = 10'000 ppm)	
ADR	Klasse 2/2.2	
UN-Nummer	1956	

Klassifizierung

^{*)} Reinheiten der Grundgase: CH_4 2.5/ N_2 5.0 Mischungstoleranz nach PG-Klasse 3

PanGas AG Hauptsitz Industriepark 10 CH-6252 Dagmersellen Telefon 0844 800 300 Fax 0844 800 301 E-Mail contact@pangas.ch Internet www.pangas.ch



Gasgemisch 8,5% CH₄/N₂ (gasförmig, verdichtet)

Eigenschaften

Dieses Gasgemisch ist nicht brennbar, ungiftig und farblos.

Bei Anreicherung in der Atemluft besteht infolge Verdrängung des Sauerstoffs Erstickungsgefahr.

Sicherheitshinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Zusätzliche Blätter «Sicherheitsempfehlungen»:

IGS-TS-004: «Handhabung von Druckgasbehältern»

IGS-TS-006: «Sicherheit im Umgang mit Gasflaschen»

Die vorliegenden Angaben beziehen sich nur auf das Originalprodukt. Sie stützen sich auf den heutigen Stand von Kenntnis und Technik (PanGas ist nach ISO 9001/ISO 13485 zertifiziert). Sie beschreiben das Produkt und sichern nicht bestimmte Eigenschaften zu.