Téléphone 0844 800 300 Fax 0844 800 301 E-Mail contact@pangas.ch Internet www.pangas.ch



VARIGON® (gazeux, comprimé)

Gaz process

Qualités
Type de gaz (ancien N° d'article)
Minor Code
Composition **)
(Ar/N₂/H₂) % de vol.
Impuretés, en ppm
Classement de gaz process
selon ISO 14175

VARIGON® NH	VARIGON® N3H1	^)	
12530 (578)	12528 (521)		
0522	0522		
97/2/1	96,3/3/0,7		
0 ₂ ≤ 5	O ₂ ≤ 5		
N4	N4		

Les indications sont à comprendre comme des titres volumiques pour des gaz parfaits (titres en moles)

Mode de livraison (Récipients usuels)

Bouteilles d'acier, pression de remplissage 200 bar (15 °C)					
Vol. géom.	Mesures et poids approximatifs				
Litres	Diamètre mm	Hauteur mm	Poids brut kg		
50	229	1500	70		

Cadres de bo	adres de bouteilles, pression de remplissage 200 bar (15 °C)				
Vol. géom.	Mesures et poids approximatifs		Remarques		
Litres	Dimensions mm	Poids brut kg			
	(Longueur x Largeur x Hauteur)				
600	1200 x 800 x 1700	70	Seul.art. 12530		

Marquages

Marquage en couleur (ogive)	vert jaune, RAL 6018
Étiquettes	sorte de gaz
Code barre	✓
Raccord de la valve	W21,8 x 1/14" (SN 219505/7)

Autres gaz process

Argon, CORGON®, COXOGEN®, CRONIGON®, CRONIWIG®, Formiergas, Helium, HYDRARGON®, MISON®. Autres compositions resp. mélanges spéciaux sur demande.

- *) Mélanges de gaz VARIGON® spéciaux sur demande
- **) Pureté des gaz et exactitude de préparation selon norme SN EN ISO 14175

PanGas AG Siège principal Industriepark 10 CH-6252 Dagmersellen Téléphone 0844 800 300 0844 800 301 Fax E-Mail contact@pangas.ch Internet www.pangas.ch



VARIGON® (gazeux, comprimé)

Caractéristiques

Les mélanges de gaz VARIGON® sont incolores, inodores, ininflammables et non toxiques. Les mélanges de gaz VARIGON® sont conformes aux prescriptions de pureté selon SN EN ISO 14175. Danger d'asphyxie lors d'une certaine concentration de ces gaz dans l'air respiratoire à cause de la

suppression d'oxygène.

Veuillez tenir compte des informations dans la fiche de données de sécurité portant le numéro: Fiche de sécurité

Recommandations de sécurité Feuilles supplémentaires «Recommandations de sécurité»:

A02: Manipulation des bouteilles de gaz

Toutes les indications se réfèrent uniquement au produit original et se basent sur l'état actuel de la science et de la technique moderne. Changements réservés. (PanGas est certifié d'après ISO 9001/ISO 13485). Il ne s'agit là que de descriptions techniques sans attribution de propriétés