

MS-74623

Dopravně provozní řád

Obsah

1	Účel.....	2
2	Rozsah	2
3	Role a odpovědnosti.....	2
4	Popis činnosti.....	3
4.1	Provedení komunikací (povrch), jejich údržba.....	3
4.2	Používání a značení komunikací.....	3
4.3	Parkovací a odstavné plochy	4
4.4	Nakládání a vykládání nákladů	4
4.5	Parkování vysokozdvížného vozíku.....	4
4.6	Osvětlení komunikací	4
4.7	Úklid a opravy komunikací.....	5
4.8	Pohyb dopravních prostředků	5
4.9	Vjezd / výjezd vozidel.....	5
4.10	Vysokozdvížný vozík	5
4.11	Pohyb osob v areálu	5
4.12	Opravy a údržba dopravních prostředků.....	5
4.13	Organizace školení, přezkušování pracovníků.....	6
5	Definice	6
6	Školení.....	6
7	Referenční materiály	6
7.1	Dokumenty řízené dokumentace	6
7.2	Ostatní dokumenty.....	6
8	Revize dokumentu	7
Příloha 1		8

1 Účel

Dopravně provozní řád (ČSN 26 8805 čl. 2) je soubor pravidel pro pohyb osob a dopravních prostředků (nakládku, transport, vykládku a jiné práce) spojený s prováděním všech činností souvisejících s výrobním programem a komerčními aktivitami LINDE TECHNOPLYN a.s. (LTP a.s.) realizovanými na pronajaté části areálu CHEMOPETROLU a.s. Litvínov.

Účelem dopravního řádu LTP a.s. Litvínov je definovat specifické podmínky činnosti LTP a.s. uvnitř areálu CHEMOPETROLU a.s., kdy komunikace jsou majetkem CHEMOPETROLU a.s. a tento provádí prostřednictvím oddělení Správy majetku jejich opravy, úpravy, dopravní značení apod.

2 Rozsah

Tento PP je určen pro LIC Litvínov, pro zaměstnance i návštěvy v budovách LIC, na území PKN Orlen a.s.

Doprava v areálu se řídí obecně platnými dopravními předpisy (především zákonem 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů). Dále se řídí směrnicí generálního ředitele CHEMOPETROLU a.s. v jehož areálu se LTP a.s. Litvínov nachází a využívá jeho komunikací a vrátnic pro vlastní dopravu.

Dopravními prostředky ve smyslu tohoto dopravně provozního řádu jsou:

- služební a účelová vozidla LTP a.s. (viz OS 13.1)
- služební a účelová vozidla a mechanizační prostředky externích firem
- vysokozdvizné vozíky (VZV)
- mechanizační prostředky
- případně soukromá vozidla s písemným povolením (viz OS 0.5.8) ke vjezdu do areálu
- Chodci ve smyslu tohoto dopravně provozního řádu jsou všechny osoby pohybující se na komunikacích v areálu CHEMOPETROLU a.s. tudíž i v prostorách pronajatých CHEMOPETROLEM a.s. pro LTP a.s. Litvínov

3 Role a odpovědnosti

Role	Odpovědnosti
[plant manager, technolog]	• Za vypracování a udržování tohoto PP má pověřený pracovník LIC Litvínov • Za provoz v areálu LTP a.s. Litvínov, výroby LIC, a kontrolu dodržování dopravně-provozního řádu a bezpečnostních předpisů je odpovědný

	vedoucí SB2. Za dodržování dopravního řádu odpovídají všichni účastníci dopravy v areálu, jejichž činnosti souvisí s danou problematikou. • Vyšetřování dopravních nehod provádí policie České republiky – oddělení Záluží.
--	--

4 Popis činnosti

4.1 Provedení komunikací (povrch), jejich údržba

Povrch komunikací je převážně tvořen asfaltovou vozovkou a částečně betonem. Chodníky pro chodce jsou tvořeny betonovými překlady, zámkovou dlažbou nebo betonovým pomazem. Údržba komunikací je zajišťována vedoucím oddělení Správy majetku CHEMOPETROL a.s.

4.2 Používání a značení komunikací

Komunikace v areálu CHEMOPETROLU a.s. jsou obousměrné a jednosměrné. Jsou značeny systémem čísel a písmen. Komunikace orientované směrem severojižním jsou označeny arabskými číslicemi, komunikace východozápadního směru jsou označeny velkými písmeny. Křižovatky důležitých dopravních komunikací jsou značeny stabilním svislým dopravním značením s udáním přednosti v jízdě, křižovatky méně důležitých komunikací nejsou značeny a platí zde pravidlo přednosti vozidla, příjezdějícího zprava. Křižovatky silničních komunikací jsou opatřeny orientačními tabulemi, na kterých je graficky vyznačen tvar křižovatky a jsou zde uvedeny čísla, či písmena, identifikující křižující se komunikace. Tabule jsou umístěny před křižovatkou, vpravo po směru jízdy.

Přejezdy přes železniční vlečky jsou označeny předepsaným dopravním značením a opatřeny výstražnou světelnou signalizací. Všechny hlavní silniční komunikace jsou opatřeny vodorovným dopravním značením "Přechod pro chodce". Jednosměrné silniční komunikace jsou značeny stabilním svislým dopravním značením.

Označení komunikací je provedeno stabilním svislým dopravním značením podle ČSN 01 8020.

Po vjezdu do areálu CHEMOPETROLU a.s. je svislým dopravním značením omezena maximální povolená rychlost v areálu na 40 km/hod. Rovněž je zde umístěna výstražná tabule zákaz kouření v celém areálu. Příjezdové komunikace od nákladní a osobní vrátnice k výrobně LTP a.s. Litvínov, jsou vyznačeny na plánu areálu CHEMOPETROL a.s., který řidič na vyžádání obdrží na vrátnici brány č.11 při prvním vjezdu do areálu CHEMOPETROLU a.s.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že komunikace, na kterých se provádí nakládka, resp. vykládka, tvoří převážnou část areálu LTP a.s. Litvínov a nelze tato místa řádně zabezpečit svislým

značením, platí výše uvedená pravidla pro celý areál LTP a.s. Litvínov. Stejně tak je tomu s pohybem chodců. Z důvodu stavebních dispozic nelze zajistit označení chodníků a přechodů pro chodce tak, aby to odpovídalo potřebám provozu a současně zásadám dopravního značení.

4.3 Parkovací a odstavné plochy

Pro parkování vozidel, která nemají povolení vjezdu do areálu CHEMOPETROLU a.s. je určeno parkoviště před branou č.11 CHEMOPETROLU a.s. Karetní centrum u brány č.11 též zajišťuje vyplnění "povolení ke vjezdu" pro návštěvnická služební, případně soukromá vozidla. Pro parkování uvnitř areálu CHEMOPETROLU a.s. je třeba využívat označených parkovišť.

V areálu LTP a.s. Litvínov je zakázáno parkovat v přilehlých prostorách výrobních středisek CHEMOPETROLU a.s. a na průjezdových komunikacích, kde není dostatek místa pro míjení vozidel, nebo pokud by tím byla ohrožena bezpečnost provozu. Krátkodobé parkování osobních vozů je možno v omezené míře provádět po severním okraji nádvoří výroby LIC a to tak, aby nebyla omezena manipulace s autocisternami .

4.4 Nakládání a vykládání nákladů

Jako manipulační plochy při nakládce nebo případné vykládce autocisteren kapalným CO₂ je určeno nádvoří výroby LIC se 4 stabilně provedenými výdejními (plnicími) místy. Nádvoří výroby je umístěno mimo průjezdné komunikace.

Jako manipulační místo pro logistické zabezpečení výroby (dodávky náhradních. dílů, pomocného materiálu a pod.) jsou určena manipulační místa mimo průjezdných komunikací na nádvoří a před vraty stavby 4522.

Jako manipulační místo pro odvoz odpadů (provádí externí firma) slouží vymezený prostor s uloženými kontejnery na komunální odpad (jižní okraj areálu LTP). Přesto i zde platí zvláště zvýšená pozornost řidičů a zákaz vstupu neoprávněným osobám. Cizí osoby s oprávněním vstupu se musí podrobit pokynům pověřené obsluhy.

4.5 Parkování vysokozdvizného vozíku

Parkování vozíku je dle dispozic vedoucího PB-2, obvykle v budově strojovny 4522.

4.6 Osvětlení komunikací

Je řešeno veřejným osvětlením, které je automaticky rozsvěcováno pomocí fotobuňky nebo časového spínače. Osvětlení manipulačních míst autocisteren je řešeno místním osvětlením, které je ovládáno operátory výroby ručně.

4.7 Úklid a opravy komunikací

Úklid a opravy komunikací výroby LIC jsou zajišťovány vedoucím PB2 (odklizení sněhu, posyp, zametání atp.). Úklid přilehlých prostor a komunikací výrobních středisek a.s. CHEMOPETROL je zajišťován vedoucím oddělení Správy majetku – CHEMOPETROL a.s.

4.8 Pohyb dopravních prostředků

Pro pohyb dopravních prostředků v areálu CHEMOPETROLU a.s. a následně v areálu výroby LTP a.s. Litvínov platí pravidla silničního provozu s ohledem na značení viz bod 5.1.2. se zdůrazněním zvýšené opatrnosti ve vztahu k provozu a pohybu chodců.

Jelikož výroba LIC LTP a.s. Litvínov je situována uprostřed areálu CHEMOPETROLU a.s. nelze se vyhnout průjezdu vozidel přes tento areál. Řidiči autocisteren jsou poučeni o průjezdné trase tak, aby nedocházelo ke svévolnému či zbytečnému projíždění přes přilehlé výroby či přejezdy železniční vlečky CHEMOPETROLU a.s.

4.9 Vjezd / výjezd vozidel

Vjezd a výjezd vozidel (povolení vjezdu) do areálu je dán pravidly CHEMOPETROL a.s. Litvínov.

4.10 Vysokozdvizný vozík

Provozovatel vozíku je vedoucí LTP a.s. Litvínov, kterému byl vozík písemně vedením organizace svěřen do užívání (ČSN 26 8805 čl. 2.3). Užívání vozíků je dáno jejich technickou způsobilostí, která je uvedena v technické dokumentaci (ČSN 26 8805 čl. 3.3.1). Při provozu vozíků platí povinnost dodržení požadavků na bezpečnost práce (ČSN 26 8812), Rozmístění vozíků podle provozovatelů eviduje útvar STR. Opravy a údržba je zajišťována externími organizacemi k tomuto způsobilými.

4.11 Pohyb osob v areálu

Chodci jsou povinni pro pohyb v areálu CHEMOPETROL a.s. a následně LTP Litvínov využívat chodníky. Přecházení vozovky, nebo pohybu na vozovce musí chodec věnovat zvýšenou pozornost s ohledem na pohyb dopravních a manipulačních prostředků. Snahou chodce musí být minimalizace doby pohybu na vozovce.

Chodcům, kteří přímo nezajišťují součinnost nakládky, resp. vykládky je zakázán vstup do tohoto prostoru.

4.12 Opravy a údržba dopravních prostředků

Opravy, údržba a přistavování služebních i účelových vozidel LTP a.s. na servisní prohlídky a STK se řídí dle platné legislativy. Pravidelné technické kontroly VZV probíhají po výrobcem určeném maximálním počtu motohodin, nebo minimálně 1x za 12 měsíců (ČSN 26 8805 čl.4.1). Za

Work Instruction

uskutečnění technické kontroly, či opravu odpovídá provozovatel (viz ČSN bod 4.2). Na základě jeho požadavku zajišťuje kontrolu i opravu externí autorizovaný servis.

Každý protokol o technické kontrole, nebo provedené opravě, musí na závěr obsahovat prohlášení zda vozík je, či není schopen bezpečného provozu.

4.13 Organizace školení, přezkušování pracovníků

Přezkušování uživatelů služebních a účelových vozidel LTP a.s. zajišťuje útvar HR. Zaškolování a přezkušování uživatelů vozíků zajišťuje personální útvar. Požadavky na školení předkládá vedoucí LIC Litvínov.

5 Definice

- LG Linde Gas a. s.
- PBP oddělení pro výrobu kapalin a ON - SITE
- LIC kapalný oxid uhličitý
- TOP technicko-organizační předpis
- PP pracovní postup
- SVP správná výrobní praxe
- MLIC léčivá látka Oxid uhličitý medicínální kryogenní

6 Školení

Souhrn požadavků na školení:

- Za školení je odpovědní vedoucí výroby
- Odkaz na školící materiál.
- Školení jednou ročně, operátoři i technici LIC.
- Ústní ověření znalostí

7 Referenční materiály

7.1 Dokumenty řízené dokumentace

[Související dokumenty, které jsou součástí databáze v LiDAP uvést v systému LiDAP, zde na ně bude automaticky odkázáno]

7.2 Ostatní dokumenty

[Související dokumenty mimo systém LiDAP]

-

8 Revize dokumentu

Historie revizí				
Verze	Datum revize	Autor dok.	Schválil	Oblast revize
2	12/2022	Karel Bartík	Karel Bartík	Aktualizace a převod do LIDAP



Příloha 1