

LIMITY ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Za závažnou havárii se považuje:

- Únik látky v množství větším než stanovuje následující tabulka (vybrané nebezpečné látky)

Nebezpečná látka	množství (tun)
Brom	5,0
Chlór	1,25
Fluor	1,0
Formaldehyd (koncentrace $\geq 90\%$)	2,5
Vodík	2,5
Chlorovodík (zkapalněný)	12,5
Zkapalněné extrémně hořlavé plyny (včetně LPG a zemního plynu)	10,0
Acetylen	2,5
Ethylenoxid	2,5
Propylenoxid	2,5
Methanol	250,0
Kyslík	100,0
Toluen-diisokyanát	5
Karbonyl dichlorid (fosgen)	0,0375
Arsenovodík (arsín)	0,05
Plynný fosforovodík (fosfín)	0,05
Chlorid siřnatý	0,05
Oxid sírový	3,75
Motorový benzín a jiné lakové benzíny	1250
Vysoce toxické	1,0
Toxické	10,0
Oxidující	10,0
Výbušné (podtřída 1.4 ADR)	10,0
Výbušné (+ věty R2 nebo R3)	2,5
Hořlavé (R10)	2500,0
Vysoce hořlavé (R17)	10,0
Vysoce hořlavé kapaliny	2500
Extrémně hořlavé	2,5
Nebezpečné pro životní prostředí v kombinaci s větami vyjadřujícími nebezpečnost	
- R50: velmi jedovaté pro organismy žijící ve vodě (vč. R50/53)	10,0
- R51/53: toxické pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí	25,0
Další nebezpečné vlastnosti	
- R14: reaguje bouřlivě s vodou (včetně R 14/15)	25,0
- R29: v kontaktu s vodou se uvolňuje toxický plyn	10,0

2. Závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou uvedenou předchozí tabulce, vedoucí ke vzniku jedné nebo více z následujících událostí:
 - a) úmrtí,
 - b) zranění minimálně 6 zaměstnanců nebo ostatních fyzických osob zdržujících se v objektu nebo u zařízení, pokud jejich hospitalizace přesáhla dobu 24 hodin,
 - c) zranění minimálně jednoho občana mimo objekt nebo zařízení, pokud jeho hospitalizace přesáhla dobu 24 hodin,
 - d) poškození jednoho nebo více obydlí mimo objekt nebo zařízení, které se v důsledku havárie stalo neobyvatelné,
 - e) nutnosti provedení evakuace nebo ukrytí občanů v budovách po dobu delší než 2 hodiny, pokud celková přepočtená doba evakuace nebo ukrytí občanů (počet občanů x doba) přesáhla 500 hodin,
 - f) přerušení dodávky pitné vody, elektrické a tepelné energie, plynu nebo telefonního spojení po dobu delší než 2 hodiny, pokud celková přepočtená doba přerušení dodávky (počet občanů x doba) přesáhla 1 000 hodin.
3. Závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou uvedenou v tabulce, pokud má za následek ekologickou újmu na
 - a) území chráněném podle zvláštních předpisů, tj. zvláště chráněných územích a územích soustavy NATURA 2000, vyhlášených pásmech ochrany vodních zdrojů a pásmech ochrany zdrojů minerálních vod o rozloze stejné nebo větší než 0,5 ha,
 - b) ostatním území o rozloze stejné nebo větší než 10 ha,
 - c) vodním toku o délce stejné nebo větší než 10 km,
 - d) umělém nebo přirozeném útvaru povrchové vody, které nemají statut vodárenské nádrže podle zvláštního právního předpisu, o rozloze dosahující nebo přesahující 1 ha.
4. Závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou uvedenou v tabulce, pokud má za následek ekologickou újmu kolektoru, tj. horninového prostředí v pásmu nasycení i mimo ně v místě jímání nebo akumulace podzemních vod nebo znečištění podzemních vod nebo znečištění podzemních vod o rozloze stejné nebo větší než 1 ha.
5. Závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou uvedenou v tabulce, pokud má za následek
 - a) poškození objektu nebo zařízení původce závažné havárie ve výši stejné nebo převyšující 70 mil. Kč,
 - b) poškození majetku mimo objekt nebo zařízení původce havárie ve výši stejné nebo převyšující 7 mil. Kč.
6. Závažná havárie způsobená nebezpečnou látkou uvedenou v tabulce, vedoucí k následkům mimo území České republiky.