



Flödesmätare MC 315. Produktbeskrivning.



Produktbeskrivning

MC 315 är en flödesmätare som är avsedd för att reglera och mäta flödet av medicinsk oxygen och medicinsk luft som doseras till patient.

Flödesmätaren är mottryckskompenenserad, vilket innebär att skalan visar verkligt flöde oavsett variation i mottryck. Ett fast monterat sintrat filter hindrar partiklar att tränga in i flödesmätaren.

Flödesmätaren levereras med slitsfäste eller klove för montering på väggskena eller med snabbkoppling som passar i gasuttaget. Slangsockel medföljer.

Snabbkopplingen på flödesmätaren gör det enkelt att ansluta en befuktarfaska.

MC 315 är en mycket driftsäker produkt.

Teknisk data

Tolerans för flödesmätare 0-15 liter/min	+/- 10 % av inställt värde gäller för flöden mellan 10-100 % av full skala eller +/- 0,5 liter/min
Kalibrerad mot	450 kPa (4,5 bar)
Flödesmätarna är mottryckskompenenserade	
Max tryck	1 000 kPa (10 bar)
Flödesområde	0-3 lpm; 0-10 lpm; 0-15 lpm
Anslutning inlopp	Snabbkopplingshane Nordisk standard
Försäkran om överensstämmelse	Produkten överensstämmer med Medicintekniska Direktivet 93/42/EEC och med EN 15002 (Flödesmätare för anslutning till gasuttan för medicinska gaser)
Klassning	Klass IIa
CE-märkning	CE 0434

Artikelnummer



Flödesmätare med snabbkoppling (för montering direkt i vägguttaget)

Art. Nr.	Benämning
Medicinsk oxygen	
302437	0-3 liter/min
302426	0-10 liter/min
302438	0-10 liter/min (dubbel)
302439	0-15 liter/min
Medicinsk luft	
302419	0-10 liter/min
311152	0-15 liter/min




Flödesmätare MC 315 med monterad klove (med 1,0 m slang och snabbkopplingshandel)

Art. Nr.	Benämning
Medicinsk oxygen med rak snabbkoppling för 6/11 mm slang	
315095	0-3 liter/min
315105	0-10 liter/min
315115	0-15 liter/min
Medicinsk oxygen med vinklad snabbkoppling för 6/11 mm slang	
315092	0-3 liter/min
315102	0-10 liter/min
315112	0-15 liter/min



Flödesmätare MC 315 med slitsfäste och monterad slang (1,0 m slang och snabbkopplingshandel)

Art. Nr.	Benämning
Medicinsk oxygen rak snabbkoppling för 6/11 mm slang	
308418	0-3 liter/min
308026	0-10 liter/min
308419	0-15 liter/min
308420	0-10 liter/min (dubbel)
315131	0-15 liter/min (dubbel)
Medicinsk oxygen vinklad snabbkoppling för 6/11 mm slang	
302429	0-3 liter/min
302443	0-10 liter/min
302431	0-15 liter/min
308051	0-10 liter/min (dubbel)
308424	0-15 liter/min (dubbel)
Medicinsk luft vinklad snabbkoppling för 8/14 mm slang	
315140	0-10 liter/min
308426	0-15 liter/min
315161	0-10 liter/min (dubbel)
315173	0-15 liter/min (dubbel)
Medicinsk luft rak snabbkoppling för 8/14 mm slang	
308422	0-10 liter/min
308423	0-15 liter/min
315164	0-10 liter/min (dubbel)
315176	0-15 liter/min (dubbel)





301389

Tillbehör

Art. Nr.	Benämning
330387	Befuktarflaska MediWet 200 ml med snabbkoppling
301389	Slangsockel med snabbkoppling (10-pack)
302851	Övergångsnippel för anslutning av andra typer av befuktarflaskor, INV R 3/8" till UTV 9/16"
302843	Övergångsnippel för anslutning av andra typer av befuktarflaskor, snabbkoppling - UTV 9/16"
301395	Övergångsnippel för anslutning av andra typer av befuktarflaskor, snabbkoppling - UTV R 3/8"

Linde Gas AS

Linde Healthcare, Postboks 13 Nydalen, 0409 Oslo

Tlf 815 59 095, hc.no@linde.com, www.linde-healthcare.no